

Ficha Informativa

Históricos Contratos Caja



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Apartado	Descripción	Fecha	Elaborado	Revisado
1.0		Generación del documento	06/11/2024	AYESA	OIP
1.1	Todos	Versión ampliada de la ficha básica.	07/01/2025	AYESA	

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
<i>Ficha de Documentación de Históricos del contrato de caja</i>	<i>4</i>
1. Recurso.....	4
2. URLs.....	4
3. Parámetros Entrada/Salida.....	4
4. Validaciones (Alto Nivel)	6

1. INTRODUCCIÓN

Definición de las operaciones permitidas para la gestión de los históricos de los contratos de caja.

Ficha de Documentación de Históricos del contrato de caja

1. Recurso

Descripción:

Permite consultar los históricos asociados a un contrato de caja.

Se permitirá la consulta de los históricos asociados a un contrato de caja y la consulta de un histórico asociado a un contrato de caja a través de su identificador universal único.

2. URLs

- **Leer Históricos contratos caja por ID (Read by ID):**
 - GET /api/v1/contratos-caja/{id-contrato-caja}/historicos/{id-historico}
- **Leer Históricos contratos caja (Read):**
 - GET /api/v1/contratos-caja/{id}/historicos

(*) Tanto las operaciones como la nomenclatura de las URIs podrán sufrir variaciones a medida que el análisis avance.

3. Parámetros Entrada/Salida

Leer Históricos contratos caja por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/contratos-caja/{id-contrato-caja}/historicos/{id-historico}
- **Entrada:**
 - **Path Param:**
 - id-contrato-caja: Identificador universal único del contrato de caja.
 - id-historico: Identificador universal único del histórico.
- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Histórico consultado.

La salida de la consulta *HistoricoContratosCajaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador único universal del histórico.

fechaAlta	Date	Fecha de creación del histórico.
fechaModificacion	Date	Fecha de la última modificación del histórico.
idContrato	Number (19,0)	Identificador del contrato del histórico.
idEventoContrato	Number (19,0)	Identificador del evento del contrato del histórico.
observaciones	Texto (255)	Observaciones del histórico.
idUserModificacion	Number (19,0)	Usuario que ha realizado la última actualización del histórico.

Leer Históricos contratos caja (Read):

- GET /api/v1/contratos-caja/{id}/historicos

- **Entrada:**

- **Path Param:**
 - id: Identificador universal único del contrato de caja.
- **Paginación:**
 - page (opcional): Número de página.
 - size (opcional): Número de registros por página.
 - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *HistoricosContratosCajaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de históricos de contratos de caja consultados.

La salida de la consulta *HistoricosContratosCajaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

Cuando no se pueda completar con éxito alguna de las operaciones debido a errores de validación, a errores propios del sistema o a cualquier otro error, se producirá la siguiente salida:

RESPUESTA ERROR	VALOR
status	Código HTPP de la respuesta de error.
errorCode	Código del error correspondiente.
message	Descripción del mensaje de error devuelto por la operación.
errors[]	Listado de descripciones de error devueltos por el sistema.

La salida errónea *ErrorResponse* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

4. Validaciones (Alto Nivel)

Validación	Código HTTP
La consulta de los históricos del contrato de caja se ha realizado con éxito.	200
El identificador único universal del contrato de caja es obligatorio.	400
El identificador único universal del histórico es obligatorio.	400
El formato del identificador único universal del contrato de caja no es correcto.	400
El formato del identificador único universal del histórico no es correcto.	400
El formato del número de páginas indicado no es válido.	400
El formato del número de registros no es válido.	400
La ordenación indicada no es válida.	400
El contrato de caja no se ha encontrado.	404
El histórico no se ha encontrado.	404
Error inesperado. Contacte con el administrador.	500
El método no está implementado.	501