

Ficha Informativa

Contratos



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Apartado	Descripción	Fecha	Elaborado	Revisado
1.0		Generación del documento	10/10/2024	AYESA	OIP
1.1	URLs	Se modifican las URI de las operaciones GET.	18/12/2024	AYESA	
1.1	Parámetros Entrada/Salida	Se actualizan los parámetros de entrada por el cambio de URLs.	18/12/2024	AYESA	
1.1	Validaciones	Se actualizan las validaciones por el cambio de URIs.	18/12/2024	AYESA	
1.2	Todos	Versión ampliada de la ficha básica.	17/06/2025	AYESA	

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
<i>Ficha de Documentación del Contrato</i>	<i>4</i>
1. Recurso.....	4
2. URLs.....	4
3. Parámetros Entrada/Salida.....	4
4. Validaciones (Alto Nivel)	8

1. INTRODUCCIÓN

Definición de las operaciones permitidas para la gestión de los contratos de expedientes

Ficha de Documentación del Contrato

1. Recurso

Descripción:

Permite las operaciones de alta y de consulta de contratos de un expediente.

Para la operación de alta de un contrato asociado a un expediente se tendrán en cuenta los datos mínimos obligatorios.

Se permitirá la consulta de los contratos asociados a un expediente y la consulta de un contrato asociado a un expediente a través de su identificador universal único. Entre la información consultada se incluye el listado de pagos que tenga asociado el contrato del expediente.

2. URLs

- **Crear Contratos (Create):**
 - POST /api/v1/expedientes/{id}/contratos
- **Leer Contratos por ID (Read by ID):**
 - GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}
- **Leer Contratos (Read):**
 - GET /api/v1/expedientes/{id}/contratos

(*) Tanto las operaciones como la nomenclatura de las URIs podrán sufrir variaciones a medida que el análisis avance.

3. Parámetros Entrada/Salida

Crear Contratos (Create):

- POST /api/v1/expedientes/{id}/contratos
- **Entrada:**
 - **Path Param:**
 - id: Identificador universal único del expediente.
 - **Request Body:**

NOMBRE	TIPO	VALOR	OBLIGATORIO
adjudicatario	UUID	Adjudicatario del contrato que se pretende dar de alta.	N

descripcion	Texto (255)	Descripción del contrato que se pretende dar de alta.	S
fechaAdjudicacion	Date	Fecha de adjudicación del contrato que se pretende dar de alta.	S
fechaRecepcion	Date	Fecha de recepción del contrato que se pretende dar de alta.	N
ejercicio	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Ejercicio de la aplicación presupuestaria del contrato que se pretende dar de alta.	S
ejercicioAplicacion	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Anualidad de la aplicación presupuestaria del contrato que se pretende dar de alta.	S
organica	Texto (8)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Orgánica de la aplicación presupuestaria del contrato que se pretende dar de alta.	S
funcional	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Programa de la aplicación presupuestaria del contrato que se pretende dar de alta.	S
economica	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Económica de la aplicación presupuestaria del contrato que se pretende dar de alta.	S
importe	Number (18,2)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Importe del contrato que se pretende dar de alta.	S

La solicitud de entrada *ContratosRequestPOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
201	Contrato creado.

La salida del alta *ContratosResponsePOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
fechaModificacion	Date	Fecha de última modificación del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.

numContrato	Texto (3)	Número del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
adjudicatario	UUID	Adjudicatario del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
importeContrato	Number (18,2)	Importe del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta. Es la suma de los importes de las aplicaciones presupuestarias agregadas.
descripcion	Texto (255)	Descripción del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
fechaAdjudicacion	Date	Fecha de adjudicación del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
fechaRecepcion	Date	Fecha de recepción del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
ejercicio	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Ejercicio de la aplicación presupuestaria del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
ejercicioAplicacion	Texto (4)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Anualidad de la aplicación presupuestaria del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
organica	Texto (8)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Orgánica de la aplicación presupuestaria del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
funcional	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Programa de la aplicación presupuestaria del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
economica	Texto (7)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Económica de la aplicación presupuestaria del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.
importe	Number (18,2)	Parámetro de AplicacionesPresupuestarias. Importe del contrato asociado al expediente que se ha dado de alta.

Leer Contratos por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/expedientes/{id-expediente}/contratos/{id-contrato}

- **Entrada:**

- **Path Param:**

- id-expediente: Identificador universal único del expediente.
 - id-contrato: Identificador universal único del contrato.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Contrato consultado.

La salida de la consulta *ContratoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la respuesta del alta y adicionalmente la siguiente información:

NOMBRE	TIPO	VALOR
compromisosDeGasto	Number (18,2)	Importe de los compromisos de gasto asociados al contrato.
documentoContable	Boolean	Indica si el contrato asociado al expediente tiene documentos contables asociados.
numContratoOrig	Texto (2)	Número de contrato origen.
pagos	[UUID]	Listado de identificadores universales únicos de los pagos asociados al contrato del expediente.

Leer Contratos (Read):

- GET /api/v1/expedientes/{id}/contratos

- **Entrada:**

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
 - size (opcional): Número de registros por página.
 - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *ContratosRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de contratos consultados.

La salida de la consulta *ContratosResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

Cuando no se pueda completar con éxito alguna de las operaciones debido a errores de validación o a errores propios del sistema, se producirá la siguiente salida:

RESPUESTA ERROR	VALOR
status	Código HTPP de la respuesta de error.

errorCode	Código del error correspondiente.
message	Descripción del mensaje de error devuelto por la operación.
errors[]	Listado de descripciones de error devueltos por el sistema.

La salida errónea *ErrorResponse* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

4. Validaciones (Alto Nivel)

Validación	Código HTTP
El contrato se ha creado correctamente.	201
La consulta del contrato se ha realizado con éxito.	200
La descripción del contrato es obligatoria.	400
La descripción del contrato no puede exceder los 255 caracteres.	400
La fecha de adjudicación es obligatoria.	400
La fecha de adjudicación no tiene formato YYYY-MM-DD.	400
Se debe agregar al menos una aplicación presupuestaria.	400
La aplicación presupuestaria debe existir en el expediente.	400
El ejercicio de la aplicación presupuestaria es obligatorio.	400
El año del ejercicio de la aplicación presupuestaria debe ser numérico y tener una longitud de cuatro dígitos.	400
La anualidad de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
El año de la anualidad de la aplicación presupuestaria debe ser numérica y tener una longitud de cuatro dígitos.	400
El año de la anualidad de la aplicación presupuestaria debe ser mayor o igual que el año del ejercicio.	400
La aplicación orgánica de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
La aplicación funcional de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
La aplicación económica de la aplicación presupuestaria es obligatoria.	400
El importe de la aplicación presupuestaria es obligatorio.	400
El importe de la aplicación presupuestaria debe ser numérico y con valor igual a cero o superior.	400
El importe de la aplicación presupuestaria no puede ser mayor que el presupuesto de su aplicación correspondiente.	400
La suma de los importes de las aplicaciones presupuestarias para distintos contratos no puede superar el presupuesto de la aplicación correspondiente.	400
La aplicación presupuestaria está repetida.	400
No es un adjudicatario válido del expediente.	400
El expediente no se ha encontrado.	404
El contrato no se ha encontrado.	404
El expediente no está asociado a contrato.	405
No se puede dar de alta un contrato al no existir adjudicatarios.	405
Error inesperado. Contacte con el administrador.	500
El método no está implementado.	501

