

Ficha Informativa

Terceros



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Apartado	Descripción	Fecha	Elaborado	Revisado
1.0		Generación del documento	21/10/2024	AYESA	PMO
1.1	Parámetros de entrada/salida	Se eliminan de la entrada los parámetros autogenerados por el sistema y se completan las definiciones pendientes.	21/11/2024	AYESA	OIP
1.1	Lógica de negocio	Se organiza la información para identificar con claridad los parámetros mínimos obligatorios. Se especifican los campos autogenerados por el sistema.	21/11/2024	AYESA	OIP
1.2	Lógica de negocio	Se elimina texto duplicado.	05/12/2024	AYESA	
1.3	Todos	Versión ampliada de la ficha básica.	13/01/2025	AYESA	

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
<i>Ficha de Documentación del Tercero</i>	<i>4</i>
1. Recurso.....	4
2. URLs.....	4
3. Parámetros Entrada/Salida.....	4
4. Validaciones (Alto Nivel)	16

1. INTRODUCCIÓN

Definición de las operaciones permitidas para la gestión de los terceros

Ficha de Documentación del Tercero

1. Recurso

Descripción:

Permite las operaciones de alta, baja, modificación y consulta de terceros.

Para la operación de alta se tendrán en cuenta los datos mínimos obligatorios.

Se permitirá la consulta de terceros y la consulta de un tercero a través del identificador universal único y adicionalmente a través de criterios de búsqueda.

Se permitirá modificar y eliminar un tercero mediante su identificador universal único.

2. URLs

- **Crear Terceros (Create):**
 - POST /api/v1/terceros
- **Leer Terceros por ID (Read by ID):**
 - GET /api/v1/terceros/{id}
- **Leer Terceros (Read):**
 - GET /api/v1/terceros
- **Leer Terceros por Criterios (Read by Criteria):**
 - GET /api/v1/terceros/findByCriteria
- **Actualizar Terceros (Update):**
 - PUT /api/v1/terceros/{id}

(*) Tanto las operaciones como la nomenclatura de las URIs podrán sufrir variaciones a medida que el análisis avance.

3. Parámetros Entrada/Salida

Crear Terceros (Create):

- POST /api/v1/terceros
-
- **Entrada:**
 - **Request body:**

NOMBRE	TIPO	VALOR	OBLIGATORIO
organoGestor	UUID	Órgano Gestor en el que estará registrado el tercero que se pretende dar de alta. El órgano gestor introducido debe estar dentro de la lista de órganos gestores permitidos para el usuario.	S
pais	Texto (2)	País del identificador (NIF/ID) del tercero que se pretende dar de alta.	S
nifTercero	Texto (14)	NIF/ID del tercero que se pretende dar de alta.	S
bic	Texto (11)	BIC del tercero que se pretende dar de alta.	N
nombre	Texto (255)	Nombre del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si no se informa la razón social.	N
apellido1	Texto (255)	Primer apellido del tercero que se pretende dar de alta.	N
apellido2	Texto (255)	Segundo apellido del tercero que se pretende dar de alta.	N
razonSocial	Texto (255)	Razón social del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si no se informa el nombre.	N
codigoTipoTerceroTesoreria	Texto (1)	Tipo del tercero que se pretende dar de alta. (A-Agencia tributaria, B-Banco, C-Cajero, T-Tercero ordinario, etc.). Obligatorio cuando el indicador de asociación del tercero con el tipo Tercero es verdadero.	N
criterio	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta está asociado con criterio de caja. Por defecto será falso.	S
age	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta está asociado con el tipo AGE. Por defecto será falso.	S
personal	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta está asociado con el tipo Personal. Por defecto será falso.	S
tercero	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta está asociado con el tipo Tercero. Por defecto será verdadero.	S

incidencia	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta tiene alguna incidencia asociada. Por defecto será falso.	S
codigoIncidencia	Texto (2)	Código de la incidencia asociada del tercero que se pretende dar de alta. (01-Embargos judiciales, 02-Embargos administrativos, ... 99-Otros)	N
descripcionIncidencia	Texto (255)	Descripción de la incidencia asociada del tercero que se pretende dar de alta.	N
restrictiva	Boolean	Indica si la incidencia asociada al tercero que se pretende dar de alta es restrictiva. Por defecto será falso.	N
servicioExterior	Texto (5)	Servicio exterior del tercero que se pretende dar de alta.	N
comunicadoSIC	Texto (1)	Indica si el tercero que se pretende dar de alta existe también en el sistema SIC. Los valores permitidos serán S, N y P.	N
annoNacimiento	Number (4,0)	Año de nacimiento del tercero que se pretende dar de alta.	N
pyme	Boolean	Indica si el tercero que se pretende dar de alta es una PYME.	N
alias	Texto (255)	Alias del tercero que se pretende dar de alta.	N
intermediario	Boolean	Parámetro de Cuentas. Indica si la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta tiene intermediario. Obligatorio si se informa una cuenta bancaria. Por defecto será falso.	N
ordinalPagador	Texto (5)	Parámetro de Cuentas. Ordinal del pagador de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
ordinalPerceptor	Texto (3)	Parámetro de Cuentas. Ordinal del perceptor de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
codPais	Texto (2)	Parámetro de Cuentas. Código del país de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
numTercerCta	Number	Parámetro de Cuentas. Ordinal de la cuenta bancaria del tercero que	N

		se pretende dar de alta. Obligatorio si se informa una cuenta bancaria.	
numCtaStr	Texto (34)	Parámetro de Cuentas. Número de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si se informa una cuenta bancaria.	N
bic	Texto (11)	Parámetro de Cuentas. BIC de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
nombre	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Nombre de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
direccion	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Dirección de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
ciudad	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Ciudad de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
codSistemaBancario	Texto (32)	Parámetro de Cuentas. Entidad bancaria de la cuenta bancaria del tercero que se pretende dar de alta.	N
departamento	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Departamento de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
descripcion	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Descripción de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
numTercerDir	Number	Parámetro de Direcciones. Ordinal de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
dirDefecto	Boolean	Parámetro de Direcciones. Indica si la dirección del tercero que se pretende dar de alta es la dirección por defecto. Obligatorio si se informa una dirección. Por defecto será falso.	N
tipoDireccion	Texto (1)	Parámetro de Direcciones. Tipo de la dirección del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si se informa una dirección.	N
codTipoVia	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código del tipo de vía de la dirección del tercero que se pretende dar de	N

		alta. Obligatorio si se informa una dirección.	
calle	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Calle de la dirección del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si se informa una dirección.	N
numero	Texto (25)	Parámetro de Direcciones. Número de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
escalera	Texto (20)	Parámetro de Direcciones. Escalera de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
piso	Texto (10)	Parámetro de Direcciones. Piso de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
puerta	Texto (10)	Parámetro de Direcciones. Puerta de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
codPostal	Texto (5)	Parámetro de Direcciones. Código postal de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
codMunicipio	Texto (5)	Parámetro de Direcciones. Código del municipio de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
codProvincia	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código de la provincia de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
codPais	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código del país de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
ciudad	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Ciudad de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
numTelefono	Texto (12)	Parámetro de Direcciones. Número de teléfono de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
numFax	Texto (12)	Parámetro de Direcciones. Número de fax de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
alias	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Alias de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N

comunicaFace	Boolean	Parámetro de Direcciones. Indica si la dirección del tercero que se pretende dar de alta está dada de alta en el sistema de Factura electrónica. Por defecto será falso.	N
codOCDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código del órgano de contratación en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).	N
codOGDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código del órgano gestor en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).	N
codUTDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código de la unidad tramitadora en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).	N
orgProp	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Órgano proponente.	N
email	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Correo electrónico de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.	N
tipoPersonal	Boolean	Parámetro de Datos Personal. Tipo de personal del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si se informan datos de personal. Por defecto será falso.	N
numeroRegistroPersonal	Texto (20)	Parámetro de Datos Personal. Número de registro de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
tipo	Texto (1)	Parámetro de Datos Personal. Tipo de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codGrupoPersonal	Texto (1)	Parámetro de Datos Personal. Grupo de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codCuerpo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Cuerpo de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codPuestoTrabajo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Puesto de trabajo de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codNivelPuestoTrabajo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Nivel del puesto de trabajo de	N

		personal del tercero que se pretende dar de alta.	
mostrar	Boolean	Parámetro de Datos Personal. Indica si se pueden mostrar los datos personales del tercero que se pretende dar de alta. Obligatorio si se informan datos de personal. Por defecto será falso.	N
idGrupoComision	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Grupo de la comisión de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codCentroOrganico	Texto (7)	Parámetro de Datos Personal. Centro orgánico de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N
codCentroFuncional	Texto (7)	Parámetro de Datos Personal. Centro funcional de personal del tercero que se pretende dar de alta.	N

La solicitud de entrada *TercerosRequestPOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
201	Tercero creado.

La salida del alta *TercerosResponsePOST* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tercero.
fechaModificacion	Date	Fecha de la última actualización del tercero.
organoGestor	UUID	Órgano Gestor en el que estará registrado el tercero.
pais	Texto (2)	País del identificador (NIF/ID) del tercero.
nifTercero	Texto (14)	NIF/ID del tercero.
bic	Texto (11)	BIC del tercero.
nombre	Texto (255)	Nombre del tercero.
apellido1	Texto (255)	Primer apellido del tercero.
apellido2	Texto (255)	Segundo apellido del tercero.
razonSocial	Texto (255)	Razón social del tercero.
codigoTipoTerceroTesoreria	Texto (1)	Tipo del tercero.

criterio	Boolean	Indica si el tercero está asociado con criterio de caja.
age	Boolean	Indica si el tercero está asociado con el tipo AGE.
personal	Boolean	Indica si el tercero está asociado con el tipo Personal.
tercero	Boolean	Indica si el tercero está asociado con el tipo Tercero.
incidencia	Boolean	Indica si el tercero tiene asociada alguna incidencia.
codigoIncidencia	Texto (2)	Código de la incidencia asociada al tercero.
descripcionIncidencia	Texto (255)	Descripción de la incidencia asociada al tercero.
restrictiva	Boolean	Indica si la incidencia asociada al tercero es restrictiva.
modificacion	Boolean	Indica si la información del tercero se puede modificar.
servicioExterior	Texto (5)	Servicio exterior del tercero.
comunicadoSIC	Texto (1)	Indica si el tercero existe también en el sistema SIC.
annoNacimiento	Number (4,0)	Año de nacimiento del tercero.
pyme	Boolean	Indica si el tercero es una PYME.
alias	Texto (255)	Alias del tercero.
intermediario	Boolean	Parámetro de Cuentas. Indica si la cuenta bancaria del tercero tiene intermediario
ordinalPagador	Texto (5)	Parámetro de Cuentas. Ordinal del pagador de la cuenta bancaria del tercero.
ordinalPerceptor	Texto (3)	Parámetro de Cuentas. Ordinal del perceptor de la cuenta bancaria del tercero.
codPais	Texto (2)	Parámetro de Cuentas. Código del país de la cuenta bancaria del tercero.
numTercerCta	Number	Parámetro de Cuentas. Ordinal de la cuenta bancaria del tercero.
modificacion	Boolean	Parámetro de Cuentas. Indica si la información de la cuenta bancaria del tercero se puede modificar.
baja	Boolean	Parámetro de Cuentas. Indica si la cuenta bancaria del tercero está dada de baja.
numCtaStr	Texto (34)	Parámetro de Cuentas. Número de la cuenta bancaria del tercero.
bic	Texto (11)	Parámetro de Cuentas. BIC de la cuenta bancaria del tercero.
nombre	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Nombre de la cuenta bancaria del tercero.
direccion	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Dirección de la cuenta bancaria del tercero.
ciudad	Texto (35)	Parámetro de Cuentas. Ciudad de la cuenta bancaria del tercero.
codSistemaBancario	Texto (32)	Parámetro de Cuentas. Entidad bancaria de la cuenta bancaria del tercero.

departamento	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Departamento de la dirección del tercero.
descripcion	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Descripción de la dirección del tercero.
numTercerDir	Number	Parámetro de Direcciones. Ordinal de la dirección del tercero.
dirDefecto	Boolean	Parámetro de Direcciones. Indica si la dirección del tercero que se pretende dar de alta es la dirección por defecto.
tipoDireccion	Texto (1)	Parámetro de Direcciones. Tipo de la dirección del tercero.
codTipoVia	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código del tipo de vía de la dirección del tercero.
calle	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Calle de la dirección del tercero.
numero	Texto (25)	Parámetro de Direcciones. Número de la dirección del tercero.
escalera	Texto (20)	Parámetro de Direcciones. Escalera de la dirección del tercero.
piso	Texto (10)	Parámetro de Direcciones. Piso de la dirección del tercero.
puerta	Texto (10)	Parámetro de Direcciones. Puerta de la dirección del tercero.
codPostal	Texto (5)	Parámetro de Direcciones. Código postal de la dirección del tercero.
codMunicipio	Texto (5)	Parámetro de Direcciones. Código del municipio de la dirección del tercero.
codProvincia	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código de la provincia de la dirección del tercero.
codPais	Texto (2)	Parámetro de Direcciones. Código del país de la dirección del tercero.
ciudad	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Ciudad de la dirección del tercero.
numTelefono	Texto (12)	Parámetro de Direcciones. Número de teléfono de la dirección del tercero.
numFax	Texto (12)	Parámetro de Direcciones. Número de fax de la dirección del tercero.
alias	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Alias de la dirección del tercero.
comunicaFace	Boolean	Parámetro de Direcciones. Indica si la dirección del tercero está dada de alta también en el sistema de Factura electrónica.
codOCDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código del órgano de contratación en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).
codOGDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código del órgano gestor en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).

codUTDIR3	Texto (9)	Parámetro de Direcciones. Código de la unidad trasmittadora en el directorio común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3).
orgProp	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Órgano proponente.
email	Texto (255)	Parámetro de Direcciones. Correo electrónico de la dirección del tercero que se pretende dar de alta.
tipoPersonal	Boolean	Parámetro de Datos Personal. Tipo de personal del tercero.
numeroRegistroPersonal	Texto (20)	Parámetro de Datos Personal. Número de registro de personal del tercero.
tipo	Texto (1)	Parámetro de Datos Personal. Tipo de personal del tercero.
codGrupoPersonal	Texto (1)	Parámetro de Datos Personal. Grupo de personal del tercero.
codCuerpo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Cuerpo de personal del tercero.
codPuestoTrabajo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Puesto de trabajo de personal del tercero.
codNivelPuestoTrabajo	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Nivel del puesto de trabajo de personal del tercero.
mostrar	Boolean	Parámetro de Datos Personal. Indica si se pueden mostrar los datos personales del tercero.
idGrupoComision	Number (4,0)	Parámetro de Datos Personal. Grupo de la comisión de personal del tercero.
codCentroOrganico	Texto (7)	Parámetro de Datos Personal. Centro orgánico de personal del tercero.
codCentroFuncional	Texto (7)	Parámetro de Datos Personal. Centro funcional de personal del tercero.

Leer Terceros por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/terceros/{id}
- **Entrada:**
 - **Path Param:**
 - id: Identificador universal único del tercero.
- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tercero consultado.

La salida de la consulta *TerceroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la respuesta del alta.

Leer Terceros (Read):

- GET /api/v1/terceros

- Entrada:

- Página:

- page (opcional): Número de página.
 - size (opcional): Número de registros por página.
 - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TerceroRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de terceros consultados.

La salida de la consulta *TercerosResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

Leer Terceros por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/terceros/findByCriteria

- Entrada:

- Criterio:

NOMBRE	TIPO	VALOR
nifTercero	Texto (14)	NIF/ID del tercero.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor del tercero.
nombre	Texto (255)	Nombre del tercero.
país	Texto (2)	País del identificador (NIF/ID) del tercero.
paísResidencia	Texto (2)	País de residencia del tercero.
asociadoAContrato	Boolean	Indica si el tercero está asociado a un contrato.

- Página:

- page (opcional): Número de página.
 - size (opcional): Número de registros por página.
 - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TerceroCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de terceros consultados.

Actualizar Terceros (Update):

- PUT /api/v1/terceros/{id}
- **Entrada:**
 - **Path Param:**
 - id: Identificador universal único del tercero.

La solicitud de entrada *TercerosRequestPUT* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tercero actualizado.

La salida de la consulta *TerceroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

Eliminar Terceros (Delete):

- DELETE /api/v1/terceros/{id}
- **Entrada:**
 - **Path Param:**
 - id: Identificador universal único del tercero.
- **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
204	Tercero eliminado.

Cuando no se pueda completar con éxito alguna de las operaciones debido a errores de validación, a errores propios del sistema o a cualquier otro error, se producirá la siguiente salida:

RESPUESTA ERROR	VALOR
status	Código HTPP de la respuesta de error.
errorCode	Código del error correspondiente.
message	Descripción del mensaje de error devuelto por la operación.
errors[]	Listado de descripciones de error devueltos por el sistema.

La salida errónea *ErrorResponse* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

4. Validaciones (Alto Nivel)

Validación	Código HTTP
La consulta de terceros se ha realizado con éxito.	200
El tercero se ha actualizado correctamente.	200
El tercero se ha creado correctamente.	201
El tercero se ha eliminado correctamente.	204
El órgano gestor es obligatorio.	400
El órgano gestor introducido no pertenece a la lista de órganos gestores permitidos para el usuario.	400
Una persona física no puede ser una PYME.	400
El id del grupo comisión debe ser numérico.	400
Debe informar los datos de personal si el tercero tiene el indicador de personal a verdadero.	400
El NIF es un campo obligatorio.	400
El NIF debe de tener 14 posiciones.	400
El país indicado en NIF no es válido.	400
El NIF tiene espacios en blanco.	400
El NIF indicado no es correcto.	400
El nombre o la razón social deben de estar rellenos.	400
El nombre con los apellidos es obligatorio si la razón social no está rellena.	400
La razón social tiene más de 255 caracteres.	400
El apellido1 es un campo obligatorio si se informa el nombre.	400
El apellido2 es obligatorio, si se informa el nombre y el NIF es español.	400
El nombre tiene más de 255 caracteres.	400
El apellido1 tiene más de 255 caracteres.	400
El apellido2 tiene más de 255 caracteres.	400
El nombre con los apellidos tiene más de 255 caracteres.	400
El código de país es obligatorio.	400
El código de país no es válido.	400
El servicio exterior tiene más de 5 caracteres.	400

El tipo de tesorería es obligatorio cuando el indicador de asociación del tercero con el tipo Tercero es verdadero.	400
El valor de tipo de tesorería no es válido.	400
Se ha rellenado los datos personales, el indicador de personal debe de ser verdadero.	400
El tipo Personal de los datos personales es obligatorio.	400
El valor de tipo de personal de los datos personales no es válido.	400
El número de registro personal de los datos personales tiene más de 20 caracteres.	400
El valor del indicador del tipo de los datos personales no es válido.	400
El indicador de tipo es O, por tanto, el código de grupo personal de los datos personales debe de estar vacío.	400
El valor de código de grupo personal de los datos personales no es válido.	400
El indicador de tipo es O u el indicador de tipo es L y el código de grupo personal es D, por tanto, el código de cuerpo de los datos personales debe de estar vacío.	400
El código de cuerpo de los datos personales no es válido.	400
La combinación de los campos código cuerpo y código de grupo personal de los datos personales no es válido.	400
El indicador de tipo es O u L, el código de nivel de puesto de trabajo de los datos personales debe de estar vacío.	400
El código de nivel de puesto de trabajo de los datos personales no es válido.	400
El código de puesto de trabajo de los datos personales debe de estar vacío, ya que el indicador de tipo es L y el código de grupo personal es distinto de D.	400
El código de puesto de trabajo de los datos personales es obligatorio, ya que el indicador de tipo está vacío y el código de grupo personal es F.	400
El código de puesto de trabajo de los datos personales no es válido.	400
El indicador mostrar es obligatorio.	400
El indicador mostrar debe ser verdadero o falso.	400
El identificador de grupo comisión no es válido.	400
El código centro funcional no es válido.	400
El código de centro funcional no está activo.	400
El código centro orgánico no es válido.	400
El código de centro orgánico no está activo.	400
El departamento de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
La persona de contacto de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
El indicador de dirección por defecto de la dirección {1} es obligatorio.	400
El indicador de dirección por defecto de la dirección {1} debe ser verdadero o falso.	400
El tipo de dirección de la dirección {1} es obligatorio.	400
El tipo de dirección de la dirección {1} no es válido.	400
El tipo de dirección de la dirección {1} no puede ser P porque el indicador de personal es falso.	400
El código de tipo de vía de la dirección {1} es obligatorio.	400
El código de tipo de vía de la dirección {1} no es válido.	400
La calle de la dirección {1} es obligatoria.	400
La calle de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
El número de la dirección {1} tiene más de 25 caracteres.	400
La escalera de la dirección {1} tiene más de 25 caracteres.	400

El piso de la dirección {1} tiene más de 10 caracteres.	400
La puerta de la dirección {1} tiene más de 10 caracteres.	400
El código Postal de la dirección {1} tiene más de 5 caracteres.	400
El código País de la dirección {1} es obligatorio.	400
El código País de la dirección {1} no es válido.	400
El código de provincia de la dirección {1} es obligatorio ya que el código de país es "ES".	400
El código de provincia de la dirección {1} no es válido.	400
El código de provincia de la dirección {1} debe de estar vacío ya que el código de país es distinto de "ES".	400
El código de municipio de la dirección {1} es obligatorio ya que el código de país es "ES".	400
El código de municipio de la dirección {1} no es válido.	400
El código de municipio de la dirección {1} debe de estar vacío ya que el código de país es distinto de "ES".	400
La ciudad de la dirección {1} es obligatorio ya que el código de país es "ES".	400
La ciudad de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
El teléfono de la dirección {1} tiene más de 12 caracteres.	400
El fax de la dirección {1} tiene más de 12 caracteres.	400
El email de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
El email de la dirección {1} no tiene un formato válido.	400
El alias de la dirección {1} tiene más de 255 caracteres.	400
El indicador de comunica Face de la dirección {1} debe ser verdadero o falso.	400
El codOCDIR3 de la dirección {1} tiene más de 9 caracteres.	400
El codOGDIR3 de la dirección {1} tiene más de 9 caracteres.	400
El codUTDIR3 de la dirección {1} tiene más de 9 caracteres.	400
El órgano Proponente de la dirección {1} tiene más de 9 caracteres.	400
Debe haber al menos una dirección con el indicador de dirección por defecto a verdadero.	400
No puede haber más de una dirección con el indicador de dirección por defecto sea verdadero.	412
El alias esta repetido en varias direcciones.	400
El ordinal del pagador de la cuenta {1} tiene más de 5 posiciones.	400
El ordinal del pagador de la cuenta {1} es un número.	400
El ordinal del pagador de la cuenta {1} debe de estar, porque el tipo de tesorería es X u O.	400
El indicador de intermediario de la cuenta {1} debe ser verdadero o falso.	400
El nombre de la cuenta {1} tiene más de 35 caracteres.	400
La dirección de la cuenta {1} tiene más de 35 caracteres.	400
La ciudad de la cuenta {1} tiene más de 35 caracteres.	400
El código de sistema bancario de la cuenta {1} tiene más de 32 caracteres.	400
El código País de la cuenta {1} es obligatorio.	400
El código País de la cuenta {1} no es válido.	400
El número de cuenta de la cuenta {1} es obligatorio.	400
El número de cuenta de la cuenta {1} tiene más de 34 caracteres.	400
El número de cuenta de la cuenta {1} no tiene el formato de número de cuenta IBAN.	400
El número de cuenta de la cuenta {1} no tiene el formato de número de cuenta no IBAN.	400
El bic de la cuenta {1} tiene más de 11 caracteres.	400

El bic de la cuenta {1} no tiene un formato correcto.	400
El país del bic de la cuenta {1} no tiene el mismo país que el informado en la cuenta.	400
El número de cuentas está repetido en varias cuentas.	400
El tercero ya ha sido dado de alta.	400
El código de puesto de trabajo de los datos personales no es válido.	400
No se ha encontrado el tercero.	404
Error inesperado. Contacte con el administrador.	500
El método no está implementado.	501