

**BD  
NS**  
**SUBVENCIONES**

**SERVICIO WEB CONSULTA DE CONVOCATORIAS**

**ÍNDICE**

<b>Control Documental</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Descripción del Servicio Web de Consulta de Convocatorias</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1. Modos de funcionamiento</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2. Órgano solicitante y Órgano Gestor</b> .....	<b>5</b>
<b>2.3. Identificadores de petición</b> .....	<b>5</b>
<b>2.4. Identificadores de solicitud</b> .....	<b>5</b>
<b>2.5. Identificadores de transmisión</b> .....	<b>6</b>
<b>2.6. SOAP Fault</b> .....	<b>6</b>
<b>2.7. Versionado de los servicios web</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Mensajes intercambiados funcionamiento Síncrono</b> .....	<b>8</b>
<b>3.1. Mensaje de Petición</b> .....	<b>8</b>
3.1.1. Datos Genéricos .....	9
3.1.2. Datos Específicos.....	11
<b>3.2. Mensaje de Respuesta</b> .....	<b>13</b>
3.2.1. Datos Generales .....	13
3.2.2. Datos Específicos.....	15
3.2.2.1. UnaConvocatoria - DatosGeneralesCov.....	17
3.2.2.2. UnaConvocatoria - DatosBaseReguladora .....	19
3.2.2.3. UnaConvocatoria - DatosSolicitudJustificacionFinanciacion .....	20
3.2.2.4. UnaConvocatoria - OtrosDatos .....	23
3.2.2.5. UnaConvocatoria - OtrosDocumentos .....	28
3.2.2.6. UnaConvocatoria - Extractos .....	29
3.2.2.7. UnaConvocatoria - Publicacion.....	32
<b>3.3. Mensaje SOAP Fault</b> .....	<b>33</b>
<b>4. Gestión de errores</b> .....	<b>35</b>
<b>4.1. Errores devueltos mediante el esquema SOAP Fault</b> .....	<b>35</b>
<b>4.2. Errores funcionales devueltos por el servicio</b> .....	<b>36</b>
<b>5. Ejemplos de mensajes</b> .....	<b>37</b>
<b>6. Versiones y funcionalidades</b> .....	<b>38</b>

## Control Documental

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
30/09/2016	1.14	Especificación inicial
16/11/2016	1.16	Se corrige errata en la descripción de la parte específica del Servicio Web Consulta Convocatoria: faltaba el campo IdConvocatoria
15/06/2020	3.0	Se añaden nuevos campos para devolver información relativa a la Resolución de 2020 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
20/07/2020	3.1	Corrección de errores. Cambio denominación campo ContribucionOrgaInternacional.
17/08/2020	3.2	Se añaden los campos Anulada y LenguaCooficial.
02/02/2023	4.1	Corrección de errores.
30/08/2023	3.4.40	Nuevo atributo opcional Version en Peticion y Respuesta: <u>2.7 Versionado de los servicios web</u> Se añade nuevo código de error 4100. Se añade el campo opcional SAExen en Respuesta

## **1. Introducción**

La **Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)** contiene información sobre la normativa aplicable y los procedimientos de gestión y de reintegro de las subvenciones concedidas, así como la relativa a algunas prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.

Esta información es aportada a la base de datos bajo la exclusiva responsabilidad de los órganos gestores de las subvenciones y está custodiada por la Intervención General de la Administración del Estado. Para poder enviar esta información, se han desarrollado un conjunto de servicios web.

Para obtener una visión global sobre la descripción, requisitos y características de los servicios web que ofrece la BDNS, por favor consultar el documento “Especificaciones Genéricas WS”.

El presente documento recoge las especificaciones técnicas del servicio web de CONSULTA DE CONVOCATORIAS (BDNSCONSULTACV).

## 2. Descripción del Servicio Web de Consulta de Convocatorias

Este servicio permite al requirente, la consulta de convocatorias. Permite dos modos de consulta:

- Consulta de una única convocatoria identificada por su código.
- Obtener todas las convocatorias en las que participa un órgano gestor, bien como propietario de la misma, o como autorizado en la gestión de sus concesiones. En este caso además se puede limitar la consulta por un rango de fechas determinado.

### 2.1. Modos de funcionamiento

Todos los servicios web definidos para el suministro/consulta de información a la BDNS se han implementado en modo síncrono, ampliándose su funcionalidad en algunos de ellos para que admita funcionamiento asíncrono.

En el modo síncrono se intercambian dos mensajes, Petición y Respuesta, de forma que un requirente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta. El intercambio de mensajes será el siguiente:



Una petición se compone de una lista de solicitudes de transmisión. El modelo de petición síncrona sólo admite una única solicitud de transmisión dentro de cada petición.

En el modo asíncrono se intercambian los mensajes *Peticion*, *ConfirmacionPeticion*, *SolicitudRespuesta* y *Respuesta*. El requirente realiza una petición (con una o más solicitudes) sin necesidad de permanecer a la espera de la respuesta.



Una petición se compone de una lista de solicitudes de transmisión. El modelo de petición asíncrona podrá tener tantas solicitudes como soporte el servicio. Cada respuesta tendrá tantas transmisiones como solicitudes haya recibido.

## 2.2. Órgano solicitante y Órgano Gestor

Es importante distinguir entre el Órgano solicitante y el Órgano gestor.

Como Órgano solicitante se entiende aquel órgano que va a hacer uso del servicio web para la remisión/consulta de información. Este órgano se deberá identificar mediante su código DIR3 en el bloque Solicitante dentro de los mensajes Petición y Respuesta.

En los servicios web de remisión de información, el Órgano solicitante, en el caso de administración autonómica o local, podrá enviar información de los órganos gestores dependientes de él. En el servicio web de consulta, es posible consultar las convocatorias de un órgano gestor determinado. Como órgano gestor se entiende aquel órgano responsable de la concesión de subvenciones. Se identificará con su código DIR3, dentro del bloque DatosEspecificos.

## 2.3. Identificadores de petición

Una petición está identificada con un ID único (IdPetición) que la IGAE validará que no esté repetido, lo cual permitirá realizar una trazabilidad de las peticiones recibidas. Para garantizar la unicidad de los identificadores de petición para todos los organismos requirentes del servicio, este identificador deberá tener una parte que identifique unívocamente al organismo. Por ello el identificador de petición deberá incluir el código del organismo asignado por DIR3 (*ej: CodDIR3 + '-' + numPetición*). Se recomienda que el IdPetición se genere con información de fecha y hora más un secuencial con una longitud total de 26. Por ejemplo, con un formato del tipo *CodDIR3-YYYYMMDDhhmmssXX*.

## 2.4. Identificadores de solicitud

Dentro de cada petición, podrán ir una o más solicitudes que deben poder identificarse de forma única. La forma de asignar esta identificación (IdSolicitud) es:

- En el caso de peticiones síncronas solo habrá una solicitud y por tanto su identificador debe de coincidir con el identificador de petición.
- En el caso de peticiones asíncronas, se definirá un número máximo de solicitudes permitidas. El identificador será un número secuencial de solicitud.

## 2.5. Identificadores de transmisión

En la petición, dentro de cada solicitud, este valor será nulo. En la respuesta, para garantizar los mecanismos de auditoría y trazabilidad, la IGAE generará un Identificador único de cada transmisión realizada por él. Este identificador único se podrá usar a modo de “Código Seguro de Verificación” o referencia de la transmisión realizada y podrá ser verificada por los órganos de fiscalización, control y auditoría correspondientes.


## 2.6. SOAP Fault

Algunos de los errores que se puedan generar durante la utilización del servicio se transmitirán utilizando el estándar SOAP Fault. Es decir, si alguna solicitud provoca un error SOAP Fault entonces únicamente se devuelve este objeto, no un mensaje de respuesta.


## 2.7. Versionado de los servicios web

A partir de la versión 3.4.40 se introduce el versionado de los servicios web. Para facilitar a los integradores la adopción de nuevas funcionalidades y así adaptarse a los cambios normativos, se propone un esquema de versiones y funcionalidades. Una versión estará compuesta por una o más funcionalidades, y una funcionalidad podrá estar asignada a una o varias versiones. En cada versión se indicarán todas funcionalidades que aplican, no heredándose por defecto a versiones posteriores. De esta forma, es posible la sustitución de una funcionalidad por otra en una versión posterior.

La versión se indicará a través de un nuevo atributo opcional en la petición: Version.



En base al valor que tenga el atributo Version, se aplicarán las funcionalidades que correspondan. En la Respuesta también se devolverá el atributo Version con el mismo valor recibido en la Petición.



Con el fin de garantizar la compatibilidad hacia atrás de los clientes de servicios web en funcionamiento, si en la petición no se incluye la Version se tratará como una petición no versionada. En ese caso, en la Respuesta no se retorna el atributo Version.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de Petición y Respuesta.

Petición	Respuesta
<pet:Peticion>	<Respuesta xmlns="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta">
<pet:Peticion Version="">	<Respuesta Version="" xmlns="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta">
<pet:Peticion Version="?">	<Respuesta Version="" xmlns="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta">
<pet:Peticion Version="3.4.40">	<Respuesta Version="3.4.40" xmlns="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta">

En el apartado 6 se detalla la relación de versiones y funcionalidades.

### 3. Mensajes intercambiados funcionamiento Síncrono

En los mensajes intercambiados, la estructura de los datos genéricos es común a todos los mensajes, mientras que los datos específicos son particulares del negocio.

#### 3.1. Mensaje de Petición

La petición está formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Solicitudes**. La rama **Solicitudes** contiene las Solicitudes de Transmisión formadas por el bloque **DatosGenericos** y el bloque **DatosEspecificos**.




Figura 1. Mensaje Petición

### 3.1.1. Datos Genéricos

Descripción de la parte común (rama Atributos y bloque DatosGenericos):

Tipo **AN**: alfanumérico, **N**: numérico, **BL**: Bloque

Carácter **R**: requerido, **O**: opcional

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
Version	10	AN	O	Atributo Versión. Contiene la versión que aplica en la Petición.  <b>Ver apartado 2.7 Versionado de los servicios web</b>
<b>Atributos</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque Único. Contiene los datos de control, relativos a toda la petición.
IdPetición	26	AN	R	El identificador de petición se formará concatenando el código del organismo asignado por DIR3 y un número secuencial de petición. El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo.  <i>Consultar el apartado 'Identificadores de petición'</i>
NumElementos	7	N	R	Funcionamiento síncrono: valor 1
Timestamp	29	AN	R	Marca de tiempo en la que se ha realizado la petición.  Formatos admitidos:  DD/MM/AAAA HH:MM:SS  AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
<b>Estado</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	Bloque único. Contiene información sobre la situación de la petición. Tiene sentido en el mensaje de respuesta.
CodigoEstado	4	AN	O	No rellenar
CodigoEstadoSecundario	16	AN	O	No rellenar
LiteralError	255	AN	O	No rellenar
TiempoEstimadoRespuesta	4	N	O	No rellenar
CodigoCertificado	64	AN	R	Identificador del servicio web al que se va a acceder:  <b>BDNSCONSULTACV</b>

<b>Solicitudes</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque único que engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían.  Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por Xpath
<b>SolicitudTransmision</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Se repite de 1 a n veces por esquema. Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión.  Para el modo síncrono del servicio sólo se admite que aparezca una única vez (sólo se acepta una transmisión/solicitud por petición).
<b>DatosGenericos</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque único. Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
<b>Emisor</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque único. Contiene datos del emisor de la solicitud
NifEmisor	10	AN	R	NIF del emisor. Rellenar con 9 dígitos con el valor 'S2826015F'
NombreEmisor	50	AN	R	Nombre del emisor. Rellenar con 'IGAE'
<b>Solicitante</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque único. Contiene datos del solicitante de la transacción.
IdentificadorSolicitante	10	AN	R	Código DIR3 del Organismo que realiza la petición.
NombreSolicitante	50	AN	R	Nombre del Organismo que realiza la petición
Finalidad		AN	O	El contenido de este campo se ignora.
Consentimiento		AN	O	El contenido de este campo se ignora.
<b>Titular</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	Bloque único. El contenido de este bloque se ignora.
TipoDocumentacion		AN	O	El contenido de este campo se ignora.
Documentacion		AN	O	El contenido de este campo se ignora.
<b>Transmision</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Bloque único. Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.
CodigoCertificado	64	AN	R	Identificador del servicio web al que se va a acceder:  <b>BDNSCONSULTACV</b>

IdSolicitud	40	AN	R	En caso de ser intercambio síncrono el identificador de solicitud debe coincidir con el identificador de petición.
IdTransmision	29	AN	O	No rellenar
FechaGeneracion	29	AN	O	No rellenar

### 3.1.2. Datos Específicos

La estructura de **DatosEspecificos** recoge los parámetros específicos del negocio.




Figura 2. Petición - Parte específica

Descripción de la parte específica (bloque DatosEspecificos):

Tipo **AN**: alfanumérico, **N**: numérico, **BL**: Bloque

Carácter **R**: requerido, **O**: opcional

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<b>DatosEspecificosPeticion</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	<b>Bloque obligatorio en el mensaje de petición</b>
<b>DatosGenerales</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	<b>Bloque obligatorio en el mensaje de petición</b>
<b>OrganoFecha</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	<b>En el mensaje de petición, se deberá enviar el bloque OrganoFecha o IdConvocatoria</b>
OrganoGestor	9	AN	R	Órgano gestor (codificación DIR3).
FechaRecepcionInicio	10	AN	<b>O</b>	Fecha de inicio de recepción de la convocatoria. Formato AAAA-MM-DD  O no se incluye ninguna fecha o es obligatorio incluir ambas.
FechaRecepcionFin	10	AN	<b>O</b>	Fecha de fin de recepción de la convocatoria. Formato AAAA-MM-DD

				O no se incluye ninguna fecha o es obligatorio incluir ambas.
<b>IdConvocatoria</b>	18	AN	R	<i>Número para la identificación de la convocatoria anual asignado por la IGAE.</i>
<b>DatosEspecificosRespuesta</b>		BL	O	<b>Sin contenido en el mensaje de petición</b>

### 3.2. Mensaje de Respuesta

La respuesta está formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**. La rama **Transmisiones** contiene las Transmisiones de Datos formadas por el bloque **DatosGenericos** y el bloque **DatosEspecificos**.




Figura 3. Mensaje Respuesta

#### 3.2.1. Datos Generales

Descripción de la parte común (rama Atributos y bloque DatosGenericos):

Tipo **AN**: alfanumérico, **N**: numérico, **BL**: Bloque

Carácter **R**: requerido, **O**: opcional

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
Version	10	AN	O	Atributo Versión. Contiene la versión que aplica en la Respuesta. <b>Ver apartado 2.7 Versionado de los servicios web</b>
<b>Atributos</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	

IdPetición	26	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
NumElementos	7	N	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
Timestamp	29	AN	R	Marca de tiempo en la que se ha realizado la respuesta con el mismo formato que el recibido en la petición:  Formatos admitidos:  DD/MM/AAAA HH:MM:SS  AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm.
<b>Estado</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	Bloque único. Contiene información sobre la situación de la petición.
CodigoEstado	4	AN	O	<b>Código identificativo del estado de la petición</b>  Funcionamiento síncrono: Contendrá siempre el valor '0003' (Tramitado).
CodigoEstadoSecundario	16	AN	O	Consultar el apartado 'Gestión de errores'
LiteralError	255	AN	O	Consultar el apartado 'Gestión de errores'
TiempoEstimadoRespuesta	4	N	O	Funcionamiento síncrono: sin contenido
CodigoCertificado	64	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
<b>Transmisiones</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	
<b>TransmisionDatos</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	
<b>DatosGenericos</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	
<b>Emisor</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	
NifEmisor	10	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
NombreEmisor	50	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
<b>Solicitante</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	
IdentificadorSolicitante	10	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
NombreSolicitante	50	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
Finalidad		AN	O	Sin información
Consentimiento		AN	O	Sin información

<b>Titular</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	Sin información
TipoDocumentacion		AN	O	Sin información
Documentacion		AN	O	Sin información
<b>Transmision</b>			<b>R</b>	
CodigoCertificado	64	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
IdSolicitud	40	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
IdTransmision	29	AN	R	Consultar el apartado 'Identificadores de transmisión'
FechaGeneracion	29	AN	R	Indica la fecha en la que se generó la transmisión de datos con formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss

### 3.2.2. Datos Específicos

La estructura de **DatosEspecificos** recoge el estado de procesamiento de cada solicitud.




Figura 4. Respuesta - Parte específica

Descripción de la parte específica (bloque DatosEspecificos):

Tipo **AN**: alfanumérico, **N**: numérico, **BL**: Bloque

Carácter **R**: requerido, **O**: opcional

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<b>DatosEspecificosPeticion</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	<b>Sin contenido en el mensaje de respuesta</b>
<b>DatosEspecificosRespuesta</b>		<b>BL</b>	<b>O</b>	<b>Bloque obligatorio en el mensaje de respuesta</b>
CodigoEstadoSo	4	AN	R	Consultar el apartado 'Gestión de errores'
CodigoEstadoSecundarioSo	16	AN	O	Consultar el apartado 'Gestión de errores'
LiteralErrorSo	255	AN	R	Consultar el apartado 'Gestión de errores'
<b>TodasConvocatorias</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	<b>En el mensaje de respuesta, se recibirá el bloque TodasConvocatorias o el bloque UnaConvocatoria</b>
<b>Convocatoria</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	Se repite de 1 a n veces por cada convocatoria encontrada.
IdConvocatoria	18	AN	R	Número para la identificación de la convocatoria anual asignado por la IGAE.
FechaRecepcion	10	AN	R	Fecha de recepción de la convocatoria. Formato AAAA-MM-DD
Estado	1	AN	R	Estado de la convocatoria. Dos valores posibles: 'V' Viva / 'A' Anulada
Relacion	1	AN	R	Relación del órgano gestor con la convocatoria. Dos valores posibles: 'P' Propietario / 'A' Autorizado
ReferenciaExterna	50	AN	O	Referencia interna del gestor para la convocatoria
DescripcionCov	255	AN	R	Descripción de la convocatoria en castellano
<b>UnaConvocatoria</b>		<b>BL</b>	<b>R</b>	<b>En el mensaje de respuesta, se recibirá el bloque TodasConvocatorias o el bloque UnaConvocatoria</b>
<i>DatosGeneralesCov</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION GENERAL DE LA CONVOCATORIA</i>
<i>DatosBaseReguladora</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LAS BASES REGULADORAS</i>
<i>DatosSolicitudJustificacionFinanciacion</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LAS SOLICITUDES, JUSTIFICACION Y TIPOS DE FINANCIACION</i>
<i>OtrosDatos</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>OTROS DATOS DE LA CONVOCATORIA</i>
<i>OtrosDocumentos</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</i>
<i>Extractos</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL</i>

<i>Publicacion</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<p>INFORMACION DE LA PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL</p> <p>Para convocatorias a regularizar o dependientes de órganos no intermediados.</p>
--------------------	--	-----------	----------	--

**3.2.2.1. UnaConvocatoria - DatosGeneralesCov**




Figura 5. UnaConvocatoria - DatosGeneralesCov

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>DatosGeneralesCov</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	INFORMACION GENERAL DE LA CONVOCATORIA
IdConvocatoria	18	AN	R	Número para la identificación de la convocatoria anual asignado por la IGAE.
FechaRecepcion	10	AN	R	Fecha de recepción de la convocatoria. Formato AAAA-MM-DD

Estado	1	AN	R	Estado de la convocatoria. Dos valores posibles: 'V' Viva / 'A' Anulada
<i>Propietario</i>		BL	R	Información del propietario de la convocatoria
OrganoGestor	9	AN	R	Órgano gestor (codificación DIR3).
DescripcionOrgano	255	AN	R	Descripción del órgano gestor
ReferenciaExterna	50	AN	O	Referencia interna del gestor para la convocatoria
DescripcionCov	255	AN	R	Descripción de la convocatoria en castellano
<i>DocumentoCastellano</i>		BL	O	Información del archivo que contiene el texto completo de la convocatoria en castellano.
Nombre	255	AN	R	Nombre del archivo.
Fichero		Base64	R	Archivo que contiene el texto completo de la convocatoria en castellano.
TipoDocumento		AN	R	Identifica el tipo de documento en Castellano. Tendrá el valor:  '5': 'Documento de la convocatoria en español'
<i>DocumentoOtraLengua</i>		BL	O	Información del archivo que contiene el texto completo de la convocatoria en otro idioma.
Nombre	255	AN	R	Nombre del archivo.
Fichero		Base64	R	Archivo que contiene el texto completo de la convocatoria en otro idioma.
TipoDocumento		AN	R	Identifica el tipo de documento de la convocatoria en otro idioma. Tendrá el valor:  '6': 'Documento de la convocatoria en lengua cooficial'
<i>OrganosAutorizados</i>		BL	O	Bloque que contiene otros órganos autorizados por el propietario que participarán en la gestión de la convocatoria
OrganoAutorizado		BL	R	Bloque que contiene un órgano autorizados por el propietario que participará en la gestión de la convocatoria
OrganoGestor	9	AN	R	Órgano gestor (codificación DIR3).

DescripcionOrgano	255	AN	R	Descripción del órgano gestor
-------------------	-----	----	---	-------------------------------

### 3.2.2.2. UnaConvocatoria - DatosBaseReguladora




Figura 6. UnaConvocatoria - DatosBaseReguladora

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>DatosBaseReguladora</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LAS BASES REGULADORAS</i>
Nomenclatura	50	AN	O	Nomenclatura de identificación de las bases reguladoras. Texto libre de acuerdo con la nomenclatura utilizada por la Administración correspondiente para la identificación de su normativa.
DiarioOficialBR	3	AN	O	Diario Oficial de las bases reguladoras. Referencia al Diario Oficial de publicación de las bases reguladoras. Valor existente en tabla "DIARIOS OFICIALES".
DescripcionBR	255	AN	R	Descripción de las bases reguladoras. Texto del título de la norma que contiene las bases reguladoras que rigen la Convocatoria.
URLEspBR	500	AN	R	URL de las BBRR en castellano. Enlace al sitio web que contiene el texto completo en castellano de las bases reguladoras.

URLengBR	500	AN	O	URL de las BBRR en segunda lengua oficial. Enlace al sitio web que contiene el texto completo en segunda lengua oficial de las bases reguladoras.
----------	-----	----	---	---

### 3.2.2.3. UnaConvocatoria - DatosSolicitudJustificacionFinanciacion




Figura 7. UnaConvocatoria - DatosSolicitudJustificacionFinanciacion

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>DatosSolicitudJustificacionFinanciacion</i>		BL	O	INFORMACION DE LAS SOLICITUDES, JUSTIFICACION Y TIPOS DE FINANCIACION
<i>Solicitud</i>		BL	R	IDENTIFICACIÓN ASOCIADA A LAS SOLICITUDES
Abierto	1	AN	R	Condición de período de admisión de solicitudes permanentemente abierto. Indica si la convocatoria mantiene permanente abierto el período de admisión de solicitudes.  Valores posibles:  '0': cerrado  '1': abierto

InicioSolicitud	100	AN	O	Texto del inicio del período de solicitud. Texto explicativo sobre el inicio del período habilitado para admitir solicitudes.
FechaInicioSolicitud	10	AN	O	Fecha de inicio del período habilitado para admitir solicitudes. Formato AAAA-MM-DD
FinSolicitud	100	AN	O	Texto del fin del período de solicitud. Texto explicativo sobre el fin del período habilitado para admitir solicitudes.
FechaFinSolicitud	10	AN	O	Fecha de fin del período habilitado para admitir solicitudes. Formato AAAA-MM-DD
Sede	500	AN	O	Sede electrónica del órgano concedente. Dirección del sitio web para la gestión electrónica de las solicitudes.
Justificacion	3	AN	R	Momento de la justificación de las concesiones. Determina el momento de la justificación de las concesiones de la convocatoria en relación con el momento de su pago. Valor existente en tabla "MOMENTOS JUSTIFICACION".
FechaJustificacion	10	AN	O	Fecha absoluta de fin del plazo de presentación de justificaciones de cualquier concesión. Fecha tope fijada en la normativa como vencimiento del plazo para presentar las justificaciones por parte de los beneficiarios o de las entidades colaboradoras. Formato AAAA-MM-DD
<i>TiposFinanciacion</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LOS TIPOS DE FINANCIACION DE LA CONVOCATORIA</i>
<i>Financiacion</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION DE UN TIPO DE FINANCIACION</i>
TipoFinanciacion	3	AN	R	Tipo de financiación. Valor existente en tabla "FINANCIACION".

ImporteFinanciacion	18,2	N	R	Presupuesto máximo para financiar los gastos de la convocatoria.
<i>FondosUE</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LOS FONDOS UE CONFINANCIADORES DE LA CONVOCATORIA</i>
<i>FondoUE</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION DEL FONDO UE CONFINANCIADORES DE LA CONVOCATORIA</i>
TipoFondo	3	AN	R	Tipo de fondo. Valor existente en tabla "FONDOS".
ImporteFondo	18,2	N	R	Importe cofinanciado con cada uno de los fondos aportados en [TipoFondo].

3.2.2.4. UnaConvocatoria - OtrosDatos



Figura 8. UnaConvocatoria - OtrosDatos


Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
OtrosDatos		BL	O	OTROS DATOS DE LA CONVOCATORIA
Sectores		BL	O	INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Sector	5	AN	R	Refleja uno o varios sectores de actividad económica beneficiados por la subvención o la ayuda pública. Valor existente en tabla "SECTOR ECONÓMICO (NACE)".
Regiones		BL	O	IDENTIFICACIÓN DE LAS REGIONES GEOGRAFICAS
Region	5	AN	R	Una o varias regiones que se verán beneficiadas por las subvenciones o ayudas convocadas. Valor existente en tabla "REGIONES (NUTS)".
AyudaEstado		BL	O	IIINFORMACION PARA AYUDAS DE TIPO ADE.
AutorizacionADE	5	AN	R	Tipo de autorización ADE. Mecanismo de autorización de la ayuda. Valor existente en tabla "AUTORIZACION ADE".
ReferenciaUE	50	AN	O	Referencia asignada por la UE como identificador de la Ayuda. En este campo se deben introducir los cinco dígitos numéricos (XXXXX) de referencia asignada por la Comisión Europea (Case Number).
Reglamento	3	AN	O	Reglamento UE de exención de la obligación de notificación previa a la Comisión. Valor existente en tabla "REGLAMENTOS UE EXENCION".
SAEXEN	1	N	O	Aplica a partir de la versión 3.4.40. Reglamentos UE de exención con SA Number prefijado. Aplica solo en aquellos casos que AutorizacionADE = 'CATEG' y el Reglamento sea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9- REG (UE) 2022/2472</li> <li>• 10-OTROS DISTINTOS REG (UE) 2022/2472</li> <li>• 11-REG (UE) 2022/2473</li> </ul>

				Valores posibles:  ‘0’: No  ‘1’: Sí
<i>Objetivos</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	INFORMACION DE OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EXENCION POR CATEGORIA DE AYUDA
Objetivo	3	AN	R	Uno o varios de los objetivos en el Reglamento aplicable.  Valor existente en tabla “OBJETIVOS DEL REGLAMENTO”.
<i>Instrumentos</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INSTRUMENTOS DE AYUDA</i>
Instrumento	5	AN	R	Una o varias de las figuras jurídicas o económicas en base a las que se conceden las subvenciones y ayudas.  Valor existente en tabla “INSTRUMENTOS DE AYUDA”.
<i>TiposBeneficiario</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>TIPOS DE BENEFICIARIO</i>
TipoBeneficiario	3	AN	R	Uno o varios de los tipos de beneficiario previstos en la convocatoria.  Valor existente en tabla “TIPOS DE TERCERO”.
Finalidad	2	AN	O	Objetivo de la subvención o ayuda pública desde el punto de vista de las políticas de gasto.  Valor existente en tabla “FINALIDADES”.
ImpactoGenero	3	AN	O	Califica el impacto que la subvención o ayuda tiene a efectos de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.  Valor existente en tabla “IMPACTO GENERO”.
ConcesionPublicable	1	AN	O	Condición de publicidad de las concesiones. Indica si la publicidad de las concesiones de la convocatoria está restringida cuando la publicación de las concesiones de subvenciones o ayudas públicas a personas físicas pueda atentar contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en los términos regulados en la Ley Orgánica

				1/1982, de 5 de mayo o contra el derecho a la protección de los datos personales regulada en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Valores posibles '0'/'1'. '0': no publicable '1': si publicable
SubvencionNominativa	1	AN	O	Condición de subvención nominativa. Indica si las concesiones de la convocatoria tienen la naturaleza de subvenciones nominativas. Valores posibles '0'/'1'. '0': no nominativa '1': si nominativa
TipoConvocatoria	1	AN	O	Tipo de convocatoria: '0': Instrumental '1': Canónica
ProcedimientoConcesion	1	AN	O	Procedimiento de concesión: '1': Directa '2': Competitiva.
DescripcionLeng	255	AN	O	Descripción/Título en lengua cooficial.
Porcentaje	3	N	O	Porcentaje de cofinanciación.
Contribucion	1	AN	O	Permite registrar contribuciones, obligatorias o voluntarias, y aportaciones económicas efectuadas a organismos, programas, fondos o entidades de carácter internacional. Se informará este campo cuando TipoConvocatoria: 0 y ProcedimientoConcesion: D '0': No

				'1': Si
Desierta	1	AN	O	Convocatoria desierta:  '0': No  '1': Si
Regularizar	1	AN	O	Convocatoria a regularizar.  Permite identificar convocatorias que no fueron registradas en su momento en la BDNS, pero que sí fueron publicadas en el diario oficial competente, por ser anteriores a 2016 o por incurrir en situaciones especiales.  Valores posibles:  '0': No  '1': Si
SectorProductos	2	AN	O	Código del Sector de productos agrícolas.  Se informa cuando tiene marcada la Ayuda de Estado y tipo de autorización AdE: MINIMIS, con el reglamento REG(UE) 1408/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, de minimis.  Basado en el catálogo de BDNS_SECTORESAGRI
Anulada	1	AN	O	Permite indicar si la convocatoria ha sido anulada.  Valores posibles:  '0': No  '1': Si


**3.2.2.5. UnaConvocatoria - OtrosDocumentos**



**Figura 9. UnaConvocatoria - OtrosDocumentos**

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>OtrosDocumentos</i>		BL	O	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
<i>OtroDocumento</i>		BL	O	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
DescripcionOtro	255	AN	R	Descripción del documento.
Nombre	255	AN	R	Nombre del archivo. Extensiones del fichero permitidas: PDF y DOCX
Fichero		Base64	R	Archivo. Extensiones del fichero permitidas: PDF y DOCX Máximo tamaño permitido: 5.242.880 bytes
TipoDocumento		AN	R	Identifica el tipo de documento adjunto. Valor existente en tabla "TIPO DOCUMENTO".

**3.2.2.6. UnaConvocatoria - Extractos**



**Figura 10. UnaConvocatoria – Extractos**

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>Extractos</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL</i>
Extracto		BL	R	
DiarioOficial	3	AN	R	Diario oficial de publicación del extracto. Valor existente en tabla "DIARIOS OFICIALES".
<i>TextoExtractoCastellano</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	Texto del extracto en castellano. Texto en castellano del contenido del extracto que se pondrá a disposición del Diario Oficial correspondiente. Se compondrá de párrafos
P	-	AN	R	Cada uno de los párrafos del texto del extracto.
<i>PieFirmaExtracto</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION DE LA FECHA, LUGAR Y FIRMANTE DEL EXTRACTO.</i>

FechaFirma	10	AN	R	Fecha del pie de firma de la convocatoria en castellano.
LugarFirma	200	AN	R	Localidad del pie de firma de la convocatoria en castellano
Firmante	500	AN	R	Nombre y cargo del pie de firma de la convocatoria en castellano
<i>ExtractoOtraLengua</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>IDENTIFICACIÓN DEL EXTRACTO EN LA SEGUNDA LENGUA OFICIAL</i>
TituloExtracto	500	AN	R	Título en la segunda lengua oficial del extracto. Título del extracto que se pondrá a disposición del Diario Oficial correspondiente. Se compondrá según la guía de estilo.
<i>TextoExtractoOtraLengua</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	Texto del extracto en la segunda lengua oficial. Texto en la segunda lengua oficial del contenido del extracto que se pondrá a disposición del Diario Oficial correspondiente.  Se compondrá de párrafos
P	-	AN	R	Cada uno de los párrafos del texto del extracto.
<i>PieFirmaExtracto</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION DE LA FECHA, LUGAR Y FIRMANTE DEL EXTRACTO.</i>
FechaFirma	10	AN	R	Fecha del pie de firma de la convocatoria en la segunda lengua oficial.
LugarFirma	200	AN	R	Localidad del pie de firma de la convocatoria en la segunda lengua oficial
Firmante	500	AN	R	Nombre y cargo del pie de firma de la convocatoria en la segunda lengua oficial
<i>LenguaCooficial</i>	3	AN	<i>R</i>	Indica la lengua cooficial de extracto.  Valor existente en tabla " <i>LENGUA COOFICIAL</i> ".
FechaEnvio	10	AN	<i>O</i>	Fecha de envío del extracto al Diario Oficial.
<i>Publicacion</i>		<i>BL</i>	<i>O</i>	<i>INFORMACION DE LA PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL</i>

IdExtractoDiarioOficial	255	AN	O	Identificación del extracto otorgado por el Diario Oficial
<i>EstadoPublicacion</i>		<i>BL</i>	<i>R</i>	<i>INFORMACION DEL ESTADO DE PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO.</i>
Publicado		<i>BL</i>	R	Un extracto puede ser publicado/rechazado por un Diario Oficial. Se incluirá el bloque Publicado o el bloque Rechazado
FechaPublicacion	10	AN	R	Fecha de publicación del extracto comunicada por el Diario Oficial.
CVE	255	AN	O	Código de verificación electrónica del extracto comunicado por el Diario Oficial.
URL	500	AN	O	URL de publicación del extracto comunicado por el Diario Oficial.
Rechazado		<i>BL</i>	R	Un extracto puede ser publicado/rechazado por un Diario Oficial. Se incluirá el bloque Publicado o el bloque Rechazado
FechaRechazo	10	AN	R	Fecha de rechazo del extracto comunicada por el Diario Oficial.
Observaciones	500	AN	R	Motivo de rechazo del extracto comunicado por el Diario Oficial.

3.2.2.7. UnaConvocatoria - Publicacion




Figura 11. UnaConvocatoria – Publicacion

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
<i>Publicacion</i>		BL	O	INFORMACION DE LA PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL  Para convocatorias a regularizar o dependientes de órganos no intermediados.
FechaEnvio	10	AN	O	Fecha de publicación del extracto en el Diario Oficial.
URL	500	AN	O	URL de publicación del extracto comunicado por el Diario Oficial.
EstadoPublicacion	1	AN	R	Estado Publicación: ‘0’: Publicada ‘1’: Pendiente de Publicación
DiarioOficial	3	AN	O	Diario oficial de publicación del extracto. Referencia al Diario Oficial al que se ha enviado el extracto de la convocatoria para su publicación.  Valor existente en tabla “DIARIOS OFICIALES”.

### 3.3. Mensaje SOAP Fault

Se devolverá un mensaje SOAP Fault cuando el error detectado pertenezca a alguno de los siguientes tipos:

- Error de conexión a la base de datos.
- Error de conexión a sistemas externos (@Firma, CICS, Servidores Externos, etc.).
- Error en la validación de esquemas (o petición recibida sin firma).
- Error por Validación de la Firma digital.
- Petición no firmada.
- Certificado caducado, revocado o no válido.
- Error del Sistema Interno en el tratamiento de la petición.

Los mensajes SOAP Fault irán firmados como el resto de mensajes.

En los campos faultcode y faultstring del mensaje SOAP Fault, se enviarán los códigos y mensajes de error definidos en el punto Gestión de Errores.

En caso de errores “incontrolados”, se devolverá un error genérico del tipo

```
<faultcode>soapenv:Client.FRACC.GEX.TEC.992</faultcode>
```

```
<faultstring>Ocurrió un problema en el funcionamiento del sistema. Por favor,
contacte con el administrador del sistema para solucionarlo.</faultstring>
```




Figura 12. Mensaje SOAP Fault

Descripción del mensaje SOAP Fault:

Tipo **AN**: alfanumérico, **N**: numérico, **BL**: Bloque

Carácter **R**: requerido, **O**: opcional

Nombre	Lon	Tipo	Car	Descripción / Comentarios
Atributos		BL	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
IdPeticion	26	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.
Timestamp	29	AN	R	Marca de tiempo en la que se ha realizado la petición. Formato "DD/MM/AAAA HH:MM:SS".
CodigoCertificado	64	AN	R	Valor recibido en el mensaje de petición.

## 4. Gestión de errores

### 4.1. Errores devueltos mediante el esquema SOAP Fault.

faultcode	faultstring
0201	Error al generar el identificativo de petición
0229	La petición ya ha sido tramitada o ya existe en el sistema, está repetida
0230	El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer. {1}
0234	{1}. No se ha encontrado en base de datos configuración alguna para algún certificado asociado al código pasado por parámetro.
0237	Tag NumElementos incorrecto. {1}
0252	Contenido incorrecto <NombreCampo> <Valor>
0301	Organismo no autorizado {1} {2}
0398	Servicio no disponible en modo asíncrono
0399	El usuario de acceso al servicio web {1} no corresponde al usuario autorizado para el organismo {2}
0401	La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema. Falta tag obligatorio <NombreCampo>
0402	Falta informar campo obligatorio <NombreCampo>
0414	El número de elementos no coincide con el número de solicitudes recibidas. {1}
0415	El número de solicitudes es mayor que uno. Ejecute el servicio en modo asíncrono.
0417	En una comunicación síncrona el identificador de Petición y el identificador de Solicitud deben ser iguales
0497	La petición debe incluir un único filtro de consulta: OrganoFecha / IdConvocatoria
0499	Contenido improcedente {1}
0501	Error de Base de Datos: {1}
0502	Error de sistema: {1}
0503	Error al obtener la respuesta o el resultado del servicio del Backoffice
0513	Problemas al registrar la respuesta

## 4.2. Errores funcionales devueltos por el servicio

Código Estado	Literal Error
1000	Solicitud correcta
1021	La convocatoria no existe en BDNS
1325	No existe ninguna convocatoria para el órgano gestor
1326	La fecha fin de recepción debe ser posterior a la fecha de inicio.
4100	La versión no existe en BDNS

## **5. Ejemplos de mensajes**

En el siguiente enlace se incluyen ejemplos de los distintos mensajes explicados en el documento:

<https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Documents/EjemplosXML.zip>

## 6. Versiones y funcionalidades

Descripción de la Funcionalidad	Servicio Web	Versión
F1. Si AutorizacionADE es CATEG y Reglamento es 9, 10 o 11, se devuelven en la Respuesta el campo SAExen (Vacío, 0 o 1)	BDNSCONSULTACV	3.4.40