


Schema Actuaciones.xsd

Elements

[Actuaciones](#)

element Actuaciones

diagram



children [RegistroCabecera](#) [RegistroDetalle](#)

annotation documentation Actuaciones

```
source <xs:element name="Actuaciones">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Actuaciones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegistroCabecera">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro con el ejercicio en elaboración</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="ejercicioElaboracion" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ejercicio en elaboración (cuatro dígitos)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="RegistroDetalle">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Registro con los datos de la actuación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="idSociedad" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Código de la sociedad (tres dígitos como máximo)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="idObjetivo" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Código del objetivo (dos dígitos)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="idActuacion" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Código de la actuación (dos dígitos)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="descripcion" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Denominación de la actuación (60 caracteres)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="texto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Texto explicativo de la actuación (512 caracteres)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="ejercicioInicial" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        <xs:documentation>Rango de años: inicio (cuatro dígitos)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ejercicioFinal" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rango de años: final (cuatro dígitos)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Actuaciones/RegistroCabecera

diagram



	Name	Type	Use	Default	Fixed
attributes	ejercicioElaboracion	xs:integer			
annotation	documentation	Registro con el ejercicio en elaboración			

```

source <xs:element name="RegistroCabecera">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Registro con el ejercicio en elaboración</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ejercicioElaboracion" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ejercicio en elaboración (cuatro dígitos)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

element Actuaciones/RegistroDetalle

diagram



	Name	Type	Use	Default	Fixed
attributes	idSociedad	xs:integer			
	idObjetivo	xs:integer			
	idActuacion	xs:integer			
	descripcion	xs:string			
	texto	xs:string			
	ejercicioInicial	xs:integer			
	ejercicioFinal	xs:integer			
annotation	documentation	Registro con los datos de la actuación			

```

source <xs:element name="RegistroDetalle">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Registro con los datos de la actuación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="idSociedad" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la sociedad (tres dígitos como máximo)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="idObjetivo" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código del objetivo (dos dígitos)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="idActuacion" type="xs:integer">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Código de la actuación (dos dígitos)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="descripcion" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denominación de la actuación (60 caracteres)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="texto" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Texto explicativo de la actuación (512 caracteres)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ejercicioInicial" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rango de años: inicio (cuatro dígitos)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ejercicioFinal" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rango de años: final (cuatro dígitos)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```