


Schema XMLInversiones.xsd

schema location: [XMLInversiones.xsd](#)
targetNamespace: <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

Elements
[Inversiones](#)

element Inversiones

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [Proyectos](#) [Superproyectos](#)

annotation documentation Esquema para el intercambio de inversiones

```
source <xs:element name="Inversiones">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esquema para el intercambio de inversiones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Proyectos">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="RegistroCabecera">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="numproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
                <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:length value="4"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="RegistroDetalleProyectos">
                <xs:complexType>
                  <xs:all minOccurs="0">
                    <xs:element name="RepartoComprometido" minOccurs="0">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                          <xs:element name="PorcentajeProvincia">
                            <xs:complexType>
                              <xs:attribute name="provincia" use="required">
                                <xs:simpleType>
                                  <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:length value="2"/>
                                  </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                              </xs:attribute>
                              <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
                                <xs:simpleType>
                                  <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:length value="5"/>
                                  </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                              </xs:attribute>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:all>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RepartoPrevision" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RepartoAnualidad" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="ejercicio" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyopr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="organismo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comunidad" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provincia" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="caracteristica" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyofin" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vinculacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prioridad" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyosp" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccsp" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgsp" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numsp" use="optional">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="situacion" use="required">
    <xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ley" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comprometido" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prevision" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="costetotal" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan0" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan1" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan2" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan3" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="resto" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="denominacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Superproyectos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegistroCabecera">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="numsuperproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
          <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="RegistroDetalleSuperproyectos">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="anyosp" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="seccsp" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="orgsp" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="numsp" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="seccion" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="organismo" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comunidad" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provincia" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyofin" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```


```

        <xs:length value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vinculacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="prioridad" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="situacion" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="denominacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [RegistroCabecera](#) [RegistroDetalleProyectos](#)

```

source <xs:element name="Proyectos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegistroCabecera">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="numproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
          <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistroDetalleProyectos" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="∞"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="RegistroDetalleProyectos">
    <xs:complexType>
      <xs:all minOccurs="0">
        <xs:element name="RepartoComprometido" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="PorcentajeProvincia">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="provincia" use="required">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="2"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="5"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RepartoPrevision" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RepartoAnualidad" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="ejercicio" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyopr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numpr" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="organismo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comunidad" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provincia" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="caracteristica" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyofin" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyosp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="orgsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="situacion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ley" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comprometido" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prevision" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="costetotal" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan0" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan1" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan2" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan3" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="resto" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="denominacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroCabecera

diagram

RegistroCabecera

namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	numproyectos	xs:integer	required		
	ejercicio	xs:string	required		

source


```

<xs:element name="RegistroCabecera">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="numproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
    <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [RepartoComprometido](#) [RepartoPrevision](#) [RepartoAnualidad](#)

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	ejercicio	xs:string	required		
	anyopr	xs:string	required		
	seccpr	xs:string	required		
	orgpr	xs:string	required		
	numpr	xs:string	required		

seccion	xs:string	required
organismo	xs:string	required
areagasto	xs:string	required
politica	xs:string	required
grupoprograma	xs:string	required
programa	xs:string	required
capitulo	xs:string	required
articulo	xs:string	required
comunidad	xs:string	required
provincia	xs:string	required
tipoFinCom	xs:string	required
caracteristica	xs:string	required
anyoinicio	xs:string	required
anyofin	xs:string	required
anyosp	xs:string	optional
seccsp	xs:string	optional
orgsp	xs:string	optional
numsp	xs:string	optional
situacion	xs:string	required
ley	xs:string	optional
comprometido	xs:string	optional
prevision	xs:string	optional
costetotal	xs:string	optional
impan0	xs:string	optional
impan1	xs:string	optional
impan2	xs:string	optional
impan3	xs:string	optional
resto	xs:string	optional
denominacion	xs:string	optional
cofinanciacion	xs:string	optional

```

source <xs:element name="RegistroDetalleProyectos">
  <xs:complexType>
    <xs:all minOccurs="0">
      <xs:element name="RepartoComprometido" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="PorcentajeProvincia">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="provincia" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:length value="2"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:length value="5"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RepartoPrevision" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="PorcentajeProvincia">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="provincia" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:length value="2"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:length value="5"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RepartoAnualidad" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="PorcentajeProvincia">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="provincia" use="required">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="2"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="5"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="ejercicio" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyopr" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccpr" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgpr" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numpr" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccion" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="organismo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comunidad" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provincia" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="caracteristica" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
    <xs:simpleType>

```



```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyofin" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyosp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numsp" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="situacion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ley" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comprometido" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prevision" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="costetotal" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan0" use="optional">

```


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan1" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan2" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="impan3" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="resto" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="denominacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoComprometido

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [PorcentajeProvincia](#)

```

source <xs:element name="RepartoComprometido" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="porcentaje" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element

Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoComprometido/PorcentajeProvincia

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	provincia	xs:string	required		
	porcentaje	xs:string	required		


```

source <xs:element name="PorcentajeProvincia">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="provincia" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoPrevision

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [PorcentajeProvincia](#)

```

source <xs:element name="RepartoPrevision" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoPrevision/PorcentajeProvincia

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	provincia	xs:string	required		
	porcentaje	xs:string	required		


```

source <xs:element name="PorcentajeProvincia">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="provincia" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoAnualidad

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [PorcentajeProvincia](#)


```

source <xs:element name="RepartoAnualidad" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="PorcentajeProvincia">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="provincia" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Proyectos/RegistroDetalleProyectos/RepartoAnualidad/PorcentajeProvincia

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>


attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	provincia	xs:string	required		
	porcentaje	xs:string	required		

```

source <xs:element name="PorcentajeProvincia">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="provincia" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="porcentaje" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  
```

element Inversiones/Superproyectos

diagram



namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

children [RegistroCabecera](#) [RegistroDetalleSuperproyectos](#)

```

source <xs:element name="Superproyectos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegistroCabecera">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="numsuperproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
          <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="RegistroDetalleSuperproyectos">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="anyosp" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  
```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccsp" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgsp" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numsp" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="organismo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="comunidad" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="provincia" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anyofin" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vinculacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="situacion" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="denominacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Inversiones/Superproyectos/RegistroCabecera

diagram

RegistroCabecera

namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	numsuperproyectos	xs:integer	required		
	ejercicio	xs:string	required		

source

```
<xs:element name="RegistroCabecera">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="numsuperproyectos" type="xs:integer" use="required"/>
    <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Inversiones/Superproyectos/RegistroDetalleSuperproyectos

diagram

RegistroDetalle Superproyectos

namespace <http://sgpfc.igae.minhac.es/Adenda/XMLInversiones>

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	ejercicio	xs:string	required		
	anyosp	xs:string	required		
	seccsp	xs:string	required		
	orgsp	xs:string	required		
	numsp	xs:string	required		
	seccion	xs:string	required		
	organismo	xs:string	required		
	areagasto	xs:string	required		
	politica	xs:string	required		
	grupoprograma	xs:string	required		
	programa	xs:string	required		
	capitulo	xs:string	required		
	articulo	xs:string	required		
	comunidad	xs:string	optional		
	provincia	xs:string	required		
	tipoFinCom	xs:string	required		
	anyoinicio	xs:string	required		
	anyofin	xs:string	required		
	vinculacion	xs:string	optional		
	situacion	xs:string	required		
	denominacion	xs:string	optional		
	cofinanciacion	xs:string	optional		

source

```
<xs:element name="RegistroDetalleSuperproyectos">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ejercicio" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="anyosp" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="seccsp" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orgsp" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numsp" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="seccion" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="organismo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="areagasto" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="politica" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupoprograma" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="programa" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="capitulo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="articulo" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comunidad" use="optional">
    <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="provincia" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoFinCom" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyoinicio" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anyofin" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vinculacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="situacion" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="denominacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cofinanciacion" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```