


## Schema ModuloAlineamiento\_XMLCargaDatosInfTextualFriedaSEFODS.xsd


schema location: [D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloAlineamiento\\_XMLCargaDatosInfTextualFriedaSEFODS.xsd](D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloAlineamiento_XMLCargaDatosInfTextualFriedaSEFODS.xsd)  
 attribute form default: unqualified  
 element form default: qualified  
 targetNamespace: <http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS>

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#">DatosEntidades</a>	<a href="#">TActuacion</a> <a href="#">TEntidad</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a> <a href="#">TContribucion</a> <a href="#">TOds</a>

### element DatosEntidades

diagram	 <p>Elemento raíz información textual del sector Empresarial y Fundacional</p>
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS">http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Entidad</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Elemento raíz información textual del sector Empresarial y Fundacional</p>
source	<pre> &lt;xsd:element name="DatosEntidades"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Elemento raíz información textual del sector Empresarial y Fundacional&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="Entidad" type="TEntidad" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element DatosEntidades/Entidad

diagram	
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS">http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS</a>

type	<a href="#">TEntidad</a>					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	<a href="#">Actividad Actuacion</a>					
attributes	Name <a href="#">Codigo</a>	Type <a href="#">xsd:string</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Denominacion</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required			
source	<xsd:element name="Entidad" type="TEntidad" maxOccurs="unbounded"/>					

### complexType TActuacion

diagram	<pre> classDiagram     class TActuacion {         &lt;&lt;Representa la informaci髇 asociada a una actuaci髇&gt;&gt;     }     class attributes {         ODS         Contribucion         Enunciado         Tipo         Plan     }     TActuacion "3..&gt;" attributes   </pre>																														
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS">http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS</a>																														
children	<a href="#">Descripcion</a>																														
used by	element <a href="#">TEntidad/Actuacion</a>																														
attributes	<table> <tr> <td>Name <a href="#">ODS</a></td> <td>Type <a href="#">TOds</a></td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Contribucion</a></td> <td><a href="#">TContribucion</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Enunciado</a></td> <td><a href="#">TContenidoObligatorio</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Tipo</a></td> <td><a href="#">TContenidoObligatorio</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Plan</a></td> <td>xsd:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name <a href="#">ODS</a>	Type <a href="#">TOds</a>	Use required	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Contribucion</a>	<a href="#">TContribucion</a>	required				<a href="#">Enunciado</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required				<a href="#">Tipo</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required				<a href="#">Plan</a>	xsd:string				
Name <a href="#">ODS</a>	Type <a href="#">TOds</a>	Use required	Default	Fixed	annotation																										
<a href="#">Contribucion</a>	<a href="#">TContribucion</a>	required																													
<a href="#">Enunciado</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required																													
<a href="#">Tipo</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required																													
<a href="#">Plan</a>	xsd:string																														
annotation	<p>documentation</p> <p>Representa la informaci髇 asociada a una actuaci髇</p>																														
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TActuacion"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Representa la informaci髇 asociada a una actuaci髇&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Descripcion" type="TContenidoObligatorio"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:attribute name="ODS" type="TOds" use="required"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="Contribucion" type="TContribucion" use="required"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="Enunciado" type="TContenidoObligatorio" use="required"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="Tipo" type="TContenidoObligatorio" use="required"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="Plan" type="xsd:string"/&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;   </pre>																														

#### attribute TActuacion/@ODS

type	<a href="#">TOds</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minInclusive 1 maxInclusive 17
source	<xsd:attribute name="ODS" type="TOds" use="required"/>

#### attribute TActuacion/@Contribucion

type	<a href="#">TContribucion</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation enumeration D enumeration I
source	<xsd:attribute name="Contribucion" type="TContribucion" use="required"/>

#### attribute TActuacion/@Enunciado

type	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<xsd:attribute name="Enunciado" type="TContenidoObligatorio" use="required"/>

#### attribute TActuacion/@Tipo

type	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<xsd:attribute name="Tipo" type="TContenidoObligatorio" use="required"/>

#### attribute TActuacion/@Plan

type	xsd:string
properties	isRef 0
source	<xsd:attribute name="Plan" type="xsd:string"/>

#### element TActuacion/Descripcion

diagram	
---------	--

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS					
type	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>					
properties	isRef 0 content simple					
facets	Kind	Value	annotation			
	minLength	1				
source	<xsd:element name="Descripcion" type="TContenidoObligatorio"/>					

### complexType TEntidad

diagram	<pre> classDiagram     class TEntidad {         &lt;&lt;Información sobre la entidad&gt;&gt;         attributeCodigo         attributeDenominacion         &lt;&lt;Actividad&gt;&gt;         &lt;&lt;Actuacion&gt;&gt;     }     attributeCodigo --&gt; Actividad     attributeDenominacion --&gt; Actuacion   </pre>																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS																		
children	<a href="#">Actividad</a> <a href="#">Actuacion</a>																		
used by	element <a href="#">DatosEntidades/Entidad</a>																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Codigo</a></td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Denominacion</a></td> <td><a href="#">TContenidoObligatorio</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Codigo</a>	xsd:string	required				<a href="#">Denominacion</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">Codigo</a>	xsd:string	required																	
<a href="#">Denominacion</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required																	
annotation	documentation Información sobre la entidad																		
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TEntidad"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Información sobre la entidad&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Actividad" type="TContenidoObligatorio"/&gt;     &lt;xsd:element name="Actuacion" type="TActuacion" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:attribute name="Codigo" type="xsd:string" use="required"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="Denominacion" type="TContenidoObligatorio" use="required"/&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;   </pre>																		

### attribute TEntidad/@Codigo

type	<a href="#">xsd:string</a>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Codigo" type="xsd:string" use="required"/>

### attribute TEntidad/@Denominacion


type	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>
properties	isRef 0

	use required
facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<xsd:attribute name="Denominacion" type="TContenidoObligatorio" use="required"/>

#### element TEntidad/Actividad

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS
type	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<xsd:element name="Actividad" type="TContenidoObligatorio"/>

#### element TEntidad/Actuacion

diagram																																					
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS																																				
type	<a href="#">TActuacion</a>																																				
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																																				
children	<a href="#">Descripcion</a>																																				
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">ODS</a></td> <td><a href="#">TOds</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Contribucion</a></td> <td><a href="#">TContribucion</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Enunciado</a></td> <td><a href="#">TContenidoObligatorio</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Tipo</a></td> <td><a href="#">TContenidoObligatorio</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Plan</a></td> <td>xsd:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">ODS</a>	<a href="#">TOds</a>	required				<a href="#">Contribucion</a>	<a href="#">TContribucion</a>	required				<a href="#">Enunciado</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required				<a href="#">Tipo</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required				<a href="#">Plan</a>	xsd:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																																
<a href="#">ODS</a>	<a href="#">TOds</a>	required																																			
<a href="#">Contribucion</a>	<a href="#">TContribucion</a>	required																																			
<a href="#">Enunciado</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required																																			
<a href="#">Tipo</a>	<a href="#">TContenidoObligatorio</a>	required																																			
<a href="#">Plan</a>	xsd:string																																				
source	<xsd:element name="Actuacion" type="TActuacion" maxOccurs="unbounded"/>																																				

#### simpleType TContenidoObligatorio

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS
-----------	--

type	restriction of <b>xsd:string</b>
used by	elements <b>TEntidad/Actividad TActuacion/Descripcion</b> attributes <b>TEntidad/@Denominacion TActuacion/@Enunciado TActuacion/@Tipo</b>
facets	Kind Value annotation minLength 1
annotation	documentation Tipo que permite cualquier cadena, pero obliga a que exista
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TContenidoObligatorio"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Tipo que permite cualquier cadena, pero obliga a que exista&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType **TContribucion**

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS
type	restriction of <b>xsd:string</b>
used by	attribute <b>TActuacion/@Contribucion</b>
facets	Kind Value annotation enumeration D enumeration I
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TContribucion"&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="D"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="I"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType **TOds**

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/friedaTxtSEFODS
type	restriction of <b>xsd:integer</b>
used by	attribute <b>TActuacion/@ODS</b>
facets	Kind Value annotation minInclusive 1 maxInclusive 17
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TOds"&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:integer"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="17"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>