


## Schema ModuloInfanciaAdolescenciaFamilia\_XMLCargaDatosIAFinfNumerica.xsd


schema location: [D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloInfanciaAdolescenciaFamilia\\_XMLCargaDatosIAFinfNumerica.xsd](D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloInfanciaAdolescenciaFamilia_XMLCargaDatosIAFinfNumerica.xsd)  
 attribute form default: unqualified  
 element form default: qualified  
 targetNamespace: <http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum>

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#">DatosInfnIAF</a>	<a href="#">TColectivosAfectados</a> <a href="#">TContribucion</a> <a href="#">TDetallesElaboracionFamilia</a> <a href="#">TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia</a> <a href="#">TDimensionesBienestarFamilia</a> <a href="#">TDimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia</a> <a href="#">TInfoPrograma</a> <a href="#">TInfoSeccion</a>	<a href="#">TDimensionFamilia</a> <a href="#">TDimensionInfanciaYAdolescencia</a> <a href="#">TPrograma</a> <a href="#">TSeccion</a>

### element DatosInfnIAF

diagram	 <p>Elemento raíz información numérica</p>
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>
properties	content complex
children	<a href="#">InfoSeccion</a>
annotation	documentation Elemento raíz información numérica
source	<pre> &lt;xsd:element name="DatosInfnIAF"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Elemento raíz información numérica&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### element DatosInfnIAF/InfoSeccion

diagram	
---------	---

namespace	http://sgpf.igae.mnhac.es/IAFNum					
type	<a href="#">TInfoSeccion</a>					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	<a href="#">InfoPrograma</a>					
attributes	Name <a href="#">codSeccion</a>	Type <a href="#">TSeccion</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
source	<xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/>					

### complexType TColectivosAfectados

diagram	<pre> classDiagram     class TColectivosAfectados {         Infancia         Adolescencia         Familia     }     TColectivosAfectados &lt; -- "Colectivos a los que afecta la línea de actuación"   </pre>																		
namespace	http://sgpf.igae.mnhac.es/IAFNum																		
used by	element <a href="#">TInfoPrograma/ColectivosAfectados</a>																		
attributes	<table> <tr> <td>Name <a href="#">Infancia</a></td> <td>Type <a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Adolescencia</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Familia</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name <a href="#">Infancia</a>	Type <a href="#">xsd:boolean</a>	Use required	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Adolescencia</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required				<a href="#">Familia</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required			
Name <a href="#">Infancia</a>	Type <a href="#">xsd:boolean</a>	Use required	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">Adolescencia</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required																	
<a href="#">Familia</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required																	
annotation	documentation Colectivos a los que afecta la línea de actuación																		
source	<xsd:complexType name="TColectivosAfectados">   <xsd:annotation>     <xsd:documentation>Colectivos a los que afecta la línea de actuación</xsd:documentation>   </xsd:annotation>   <xsd:attribute name="Infancia" type="xsd:boolean" use="required"/>   <xsd:attribute name="Adolescencia" type="xsd:boolean" use="required"/>   <xsd:attribute name="Familia" type="xsd:boolean" use="required"/> </xsd:complexType>																		

### attribute TColectivosAfectados/@Infancia

type	<a href="#">xsd:boolean</a>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Infancia" type="xsd:boolean" use="required"/>

### attribute TColectivosAfectados/@Adolescencia

type	<a href="#">xsd:boolean</a>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Adolescencia" type="xsd:boolean" use="required"/>

attribute **TColectivosAfectados/@Familia**

type	<b>xsd:boolean</b>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Familia" type="xsd:boolean" use="required"/>

complexType **TContribucion**

diagram	<pre> graph LR     TContribucion[TContribucion] --&gt; attributes[attributes]     attributes --&gt; porcentaje[porcentaje]     attributes --&gt; esDirecta[esDirecta]     </pre> <p>Elemento que contiene la información de la contribución asignados a uno de los colectivos para una sección y programa</p>																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum																		
used by	elements <a href="#">TDetallesElaboracionFamilia/Contribucion</a> <a href="#">TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia/Contribucion</a>																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">porcentaje</a></td> <td><b>xsd:integer</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">esDirecta</a></td> <td><b>xsd:boolean</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">porcentaje</a>	<b>xsd:integer</b>	required				<a href="#">esDirecta</a>	<b>xsd:boolean</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">porcentaje</a>	<b>xsd:integer</b>	required																	
<a href="#">esDirecta</a>	<b>xsd:boolean</b>	required																	
annotation	documentation Elemento que contiene la información de la contribución asignados a uno de los colectivos para una sección y programa																		
source	<xsd:complexType name="TContribucion">   <xsd:annotation>     <xsd:documentation>Elemento que contiene la información de la contribución asignados a uno de los colectivos para una sección y programa</xsd:documentation>   </xsd:annotation>   <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:integer" use="required"/>   <xsd:attribute name="esDirecta" type="xsd:boolean" use="required"/> </xsd:complexType>																		


attribute **TContribucion/@porcentaje**

type	<b>xsd:integer</b>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:integer" use="required"/>


attribute **TContribucion/@esDirecta**

type	<b>xsd:boolean</b>
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="esDirecta" type="xsd:boolean" use="required"/>


### complexType TDetallesElaboracionFamilia

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
children	<a href="#">Contribucion</a> <a href="#">DimensionesBienestarFamilia</a>
used by	element <a href="#">TInfoPrograma/DetallesElaboracionFamilia</a>
annotation	documentation Detalles elaboración numérica para el colectivo Familia para un programa
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TDetallesElaboracionFamilia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Detalles elaboración numérica para el colectivo Familia para un programa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Contribucion" type="TContribucion"/&gt;     &lt;xsd:element name="DimensionesBienestarFamilia" type="TDimensionesBienestarFamilia"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

### element TDetallesElaboracionFamilia/Contribucion


diagram																			
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum																		
type	<a href="#">TContribucion</a>																		
properties	isRef 0 content complex																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">porcentaje</a></td> <td>xsd:integer</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">esDirecta</a></td> <td>xsd:boolean</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">porcentaje</a>	xsd:integer	required				<a href="#">esDirecta</a>	xsd:boolean	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">porcentaje</a>	xsd:integer	required																	
<a href="#">esDirecta</a>	xsd:boolean	required																	
source	<pre>&lt;xsd:element name="Contribucion" type="TContribucion"/&gt;</pre>																		

### element TDetallesElaboracionFamilia/DimensionesBienestarFamilia


diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
type	<a href="#">TDimensionesBienestarFamilia</a>
properties	isRef 0 content complex

children	<a href="#">DimensionFamilia</a>
source	<xsd:element name="DimensionesBienestarFamilia" type="TDimensionesBienestarFamilia"/>


#### complexType TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia

diagram	 <p>TDetallesElaboracionInfanciaYA...    *— Contribucion     +     DimensionesBienestarInfanciaYA...    +  Detalles elaboración numérica para el colectivo Infancia y Adolescencia para un programa</p>
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>
children	<a href="#">Contribucion DimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia</a>
used by	element <a href="#">TInfoPrograma/DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia</a>
annotation	documentation Detalles elaboración numérica para el colectivo Infancia y Adolescencia para un programa
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Detalles elaboración numérica para el colectivo Infancia y Adolescencia para un programa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Contribucion" type="TContribucion"/&gt;     &lt;xsd:element name="DimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia"       type="TDimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>


#### element TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia/Contribucion

diagram	 <p>TContribucion   + attributes     porcentaje     esDirecta Contribucion — TContribucion</p>																		
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>																		
type	<a href="#">TContribucion</a>																		
properties	isRef 0 content complex																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">porcentaje</a></td> <td><a href="#">xsd:integer</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">esDirecta</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">porcentaje</a>	<a href="#">xsd:integer</a>	required				<a href="#">esDirecta</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">porcentaje</a>	<a href="#">xsd:integer</a>	required																	
<a href="#">esDirecta</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	required																	
source	<xsd:element name="Contribucion" type="TContribucion"/>																		


### element TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia/DimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
type	<a href="#">TDimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">DimensionInfanciaYAdolescencia</a>
source	<xsd:element name="DimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia" type="TDimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia"/>

### complexType TDimensionesBienestarFamilia

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
children	<a href="#">DimensionFamilia</a>
used by	element <a href="#">TDetallesElaboracionFamilia/DimensionesBienestarFamilia</a>
annotation	documentation Elemento que contiene las dimensiones de bienesas asignadas al colectivo familia para una sección y programa
source	<xsd:complexType name="TDimensionesBienestarFamilia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento que contiene las dimensiones de bienesas asignadas al colectivo familia para una sección y programa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="DimensionFamilia" type="TDimensionFamilia" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType>

### element TDimensionesBienestarFamilia/DimensionFamilia

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
type	<a href="#">TDimensionFamilia</a>
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value annotation enumeration Trabajo e Ingresos Financieros enumeration Conciliación y Cuidados enumeration Salud y Reproducción

	<p>enumeration Bienestar Material</p> <p>enumeration Entorno Seguro y Saludable</p> <p>enumeration Educación y Formación en Valores</p> <p>enumeration Ocio, Cultura y Tiempo Libre</p>
source	<xsd:element name="DimensionFamilia" type="TDimensionFamilia" maxOccurs="unbounded"/>

#### complexType TDimensionsBienestarInfanciaYAdolescencia

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
children	<a href="#">DimensionInfanciaYAdolescencia</a>
used by	element <a href="#">TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia/DimensionsBienestarInfanciaYAdolescencia</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Elemento que contiene las dimensiones de bienestar asignadas al colectivo Infancia y Adolescencia para una sección y programa</p>
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TDimensionsBienestarInfanciaYAdolescencia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Elemento que contiene las dimensiones de bienestar asignadas al colectivo Infancia y Adolescencia para una sección y programa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="DimensionInfanciaYAdolescencia"       type="TDimensionInfanciaYAdolescencia" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

#### element TDimensionsBienestarInfanciaYAdolescencia/DimensionInfanciaYAdolescencia

diagram																									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum																								
type	<a href="#">TDimensionInfanciaYAdolescencia</a>																								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	simple																
isRef	0																								
minOcc	1																								
maxOcc	unbounded																								
content	simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>Educación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Salud y Seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Bienestar Material</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Entorno Familiar y Social</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Infancia Vulnerable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Ocio y Tiempo Libre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Bienestar Subjetivo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	Educación		enumeration	Salud y Seguridad		enumeration	Bienestar Material		enumeration	Entorno Familiar y Social		enumeration	Infancia Vulnerable		enumeration	Ocio y Tiempo Libre		enumeration	Bienestar Subjetivo	
Kind	Value	annotation																							
enumeration	Educación																								
enumeration	Salud y Seguridad																								
enumeration	Bienestar Material																								
enumeration	Entorno Familiar y Social																								
enumeration	Infancia Vulnerable																								
enumeration	Ocio y Tiempo Libre																								
enumeration	Bienestar Subjetivo																								
source	<xsd:element name="DimensionInfanciaYAdolescencia" type="TDimensionInfanciaYAdolescencia" maxOccurs="unbounded"/>																								


### complexType TInfoPrograma

diagram	<pre> classDiagram     class TInfoProgramma {         &lt;&lt;Representa la informaci&amp;on para un programa de una sección&gt;&gt;         codProgramma *..* ColectivosAfectados         ColectivosAfectados --&gt; DetallesElaboracionFamilia 1..*         ColectivosAfectados --&gt; DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia 0..1     } </pre>									
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>									
children	<a href="#">ColectivosAfectados</a> <a href="#">DetallesElaboracionFamilia</a> <a href="#">DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia</a>									
used by	element <a href="#">TInfoSeccion/InfoPrograma</a>									
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td><a href="#">codProgramma</a></td> <td>Type</td> <td><a href="#">TPrograma</a></td> <td>Use</td> <td>required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name	<a href="#">codProgramma</a>	Type	<a href="#">TPrograma</a>	Use	required	Default	Fixed	annotation
Name	<a href="#">codProgramma</a>	Type	<a href="#">TPrograma</a>	Use	required	Default	Fixed	annotation		
annotation	<p>documentation</p> <p>Representa la informaci&amp;on para un programa de una sección</p>									
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TInfoProgramma"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Representa la informaci&amp;on para un programa de una sección&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="ColectivosAfectados" type="TColectivosAfectados"/&gt;     &lt;xsd:element name="DetallesElaboracionFamilia" type="TDetallesElaboracionFamilia" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xsd:element name="DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia" type="TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:attribute name="codProgramma" type="TPrograma" use="required"/&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>									


### attribute TInfoProgramma/@codProgramma

type	<a href="#">TPrograma</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>use</td> <td>required</td> </tr> </table>	isRef	0	use	required		
isRef	0						
use	required						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	4	
Kind	Value	annotation					
length	4						
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="codProgramma" type="TPrograma" use="required"/&gt;</pre>						


### element TInfoPrograma/ColectivosAfectados

diagram																									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum																								
type	<a href="#">TColectivosAfectados</a>																								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	content	complex																				
isRef	0																								
content	complex																								
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Infancia</a></td><td><code>xsd:boolean</code></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><a href="#">Adolescencia</a></td><td><code>xsd:boolean</code></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><a href="#">Familia</a></td><td><code>xsd:boolean</code></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Infancia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required				<a href="#">Adolescencia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required				<a href="#">Familia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<a href="#">Infancia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required																							
<a href="#">Adolescencia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required																							
<a href="#">Familia</a>	<code>xsd:boolean</code>	required																							
source	<xsd:element name="ColectivosAfectados" type="TColectivosAfectados"/>																								

### element TInfoPrograma/DetallesElaboracionFamilia

diagram									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum								
type	<a href="#">TDetallesElaboracionFamilia</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">Contribucion</a> <a href="#">DimensionesBienestarFamilia</a>								
source	<xsd:element name="DetallesElaboracionFamilia" type="TDetallesElaboracionFamilia" minOccurs="0"/>								

### element TInfoPrograma/DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia

diagram									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum								
type	<a href="#">TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								

children	<a href="#">Contribucion DimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia</a>
source	<xsd:element name="DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia" type="TDetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia" minOccurs="0"/>

### complexType TInfoSeccion

diagram	<pre> classDiagram     class TInfoSeccion {         attribute codSeccion         sequence &lt;&gt; InfoPrograma     }     class InfoPrograma     TInfoSeccion "1..oo" --&gt; InfoPrograma   </pre> <p>Represents the information for a section that contains as elements the different programs of elaboration and the section code as attribute</p>												
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>												
children	<a href="#">InfoPrograma</a>												
used by	element <a href="#">DatosInfNumIAF/InfoSeccion</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">codSeccion</a></td> <td><a href="#">TSeccion</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">codSeccion</a>	<a href="#">TSeccion</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">codSeccion</a>	<a href="#">TSeccion</a>	required											
annotation	<p>documentation</p> <p>Represents the information for a section that contains as elements the different programs of elaboration and the section code as attribute</p>												
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TInfoSeccion"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Represents the information for a section that contains as elements the different programs of elaboration and the section code as attribute&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="InfoPrograma" type="TInfoPrograma" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;   </pre>												

### attribute TInfoSeccion/@codSeccion

type	<a href="#">TSeccion</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/>

**element TInfoSeccion/InfoPrograma**

diagram	<pre> classDiagram     class TInfoProgramma {         attribute codProgramma     }     class InfoProgramma {         --&gt; TInfoProgramma : 1..∞     }     class ColectivosAfectados {         --&gt; DetallesElaboracionFamilia         --&gt; DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia     }     </pre>																
namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>																
type	<a href="#">TInfoProgramma</a>																
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex								
isRef	0																
minOcc	1																
maxOcc	unbounded																
content	complex																
children	<a href="#">ColectivosAfectados</a> <a href="#">DetallesElaboracionFamilia</a> <a href="#">DetallesElaboracionInfanciaYAdolescencia</a>																
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td><a href="#">codProgramma</a></td> <td>Type</td><td><a href="#">TProgramma</a></td> <td>Use</td><td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	<a href="#">codProgramma</a>	Type	<a href="#">TProgramma</a>	Use	Default	Fixed	annotation					required			
Name	<a href="#">codProgramma</a>	Type	<a href="#">TProgramma</a>	Use	Default	Fixed	annotation										
				required													
source	<xsd:element name="InfoProgramma" type="TInfoProgramma" maxOccurs="unbounded"/>																

**simpleType TDimensionFamilia**

namespace	<a href="http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum">http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum</a>																								
type	restriction of <a href="#">xsd:string</a>																								
used by	element <a href="#">TDimensionesBienestarFamilia/DimensionFamilia</a>																								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Trabajo e Ingresos Financieros</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Conciliación y Cuidados</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Salud y Reproducción</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Bienestar Material</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Entorno Seguro y Saludable</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Educación y Formación en Valores</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>Ocio, Cultura y Tiempo Libre</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	Trabajo e Ingresos Financieros		enumeration	Conciliación y Cuidados		enumeration	Salud y Reproducción		enumeration	Bienestar Material		enumeration	Entorno Seguro y Saludable		enumeration	Educación y Formación en Valores		enumeration	Ocio, Cultura y Tiempo Libre	
Kind	Value	annotation																							
enumeration	Trabajo e Ingresos Financieros																								
enumeration	Conciliación y Cuidados																								
enumeration	Salud y Reproducción																								
enumeration	Bienestar Material																								
enumeration	Entorno Seguro y Saludable																								
enumeration	Educación y Formación en Valores																								
enumeration	Ocio, Cultura y Tiempo Libre																								
annotation	documentation Elemento que contiene una dimensión de bienestar asignada al colectivo familia para una sección y programa																								
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="TDimensionFamilia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Elemento que contiene una dimensión de bienestar asignada al colectivo familia para una sección y programa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Trabajo e Ingresos Financieros"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Conciliación y Cuidados"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Salud y Reproducción"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Bienestar Material"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Entorno Seguro y Saludable"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Educación y Formación en Valores"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Ocio, Cultura y Tiempo Libre"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; </pre>																								

	<code>&lt;/xsd:simpleType&gt;</code>
--	--------------------------------------

#### simpleType **TDimensionInfanciaYAdolescencia**

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum																								
type	restriction of <b>xsd:string</b>																								
used by	element <a href="#"><b>TDimensionesBienestarInfanciaYAdolescencia/DimensionInfanciaYAdolescencia</b></a>																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>Educación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Salud y Seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Bienestar Material</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Entorno Familiar y Social</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Infancia Vulnerable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Ocio y Tiempo Libre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Bienestar Subjetivo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	Educación		enumeration	Salud y Seguridad		enumeration	Bienestar Material		enumeration	Entorno Familiar y Social		enumeration	Infancia Vulnerable		enumeration	Ocio y Tiempo Libre		enumeration	Bienestar Subjetivo	
Kind	Value	annotation																							
enumeration	Educación																								
enumeration	Salud y Seguridad																								
enumeration	Bienestar Material																								
enumeration	Entorno Familiar y Social																								
enumeration	Infancia Vulnerable																								
enumeration	Ocio y Tiempo Libre																								
enumeration	Bienestar Subjetivo																								
annotation	<p>documentation</p> <p>Elemento que contiene una dimensión de bienestar asignada al colectivo Infancia y Adolescencia para una sección y programa</p>																								
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="TDimensionInfanciaYAdolescencia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Elemento que contiene una dimensión de bienestar asignada al colectivo Infancia y Adolescencia para una sección y programa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Educación"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Salud y Seguridad"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Bienestar Material"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Entorno Familiar y Social"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Infancia Vulnerable"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Ocio y Tiempo Libre"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="Bienestar Subjetivo"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>																								

#### simpleType **TPrograma**

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum						
type	restriction of <b>xsd:string</b>						
used by	attribute <a href="#"><b>TInfoPrograma/@codPrograma</b></a>						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	4	
Kind	Value	annotation					
length	4						
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="TPrograma"&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:length value="4"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>						

**simpleType TSeccion**

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IAFNum
type	restriction of <b>xsd:string</b>
used by	attribute <b>TInfoSeccion/@codSeccion</b>
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<xsd:simpleType name="TSeccion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>